

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 03/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Chapa de Grelhar Elétrica Serie 600 EG604

Informacoes do Produto

SKU:	EU6011A	Modelo:	6011A
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	6011A
Marca	EUTRON

Descricao Resumida

Chapa de grelhar elétrica profissional compacta, ideal para sobremesa em cozinhas industriais. Confeção uniforme, fácil limpeza e segurança garantida.

Descricao Completa

Chapa de grelhar elétrica — Chapa Elétrica Série 600 — Principais Vantagens

Este equipamento de confeção elétrico profissional oferece uma solução de alta performance para a sua cozinha. Com a sua superfície lisa de aço carbono, esta chapa de grelhar é perfeita para preparar uma vasta gama de alimentos, desde carnes e peixes a legumes e ovos, garantindo sempre uma distribuição uniforme do calor. O design robusto e a facilidade de limpeza tornam-na ideal para o ritmo exigente dos restaurantes e cafés.

A segurança é uma prioridade, por isso este modelo integra um termóstato de segurança que previne sobreaquecimentos, protegendo o seu investimento e a sua equipa. A bandeja recolhe-gorduras amovível simplifica a manutenção diária, assegurando uma higiene impecável. Invista numa ferramenta versátil que otimiza o fluxo de trabalho e a qualidade dos seus pratos.

Aplicações

Esta chapa de grelhar é um trunfo indispensável para cozinhas profissionais. É ideal para estabelecimentos que necessitam de um equipamento compacto, mas potente, capaz de lidar com a exigência de serviços contínuos, como restaurantes de fast food, snack-bars, e pequenas e médias cafetarias. A sua versatilidade permite uma confeção rápida e eficiente de pequeno-almoços, almoços e jantares.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Corpo e painéis	Aço inoxidável
Placa de confeção	Aço carbono, 15 mm, superfície lisa
Dimensões do equipamento	400 x 600 x 265 mm
Potência total	4.050 W

Característica	Detalhe
Voltagem	380/400 V, 50/60 Hz
Peso bruto	41 kg
Volume de embalagem	0,13 m ³
Energia	Elétrica
Termóstato	Regulável e de segurança
Bandeja recolhe-gorduras	Extraível, aço inoxidável
Certificação	CE de segurança elétrica