

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Fogão a Gás 6 Queimadores Bancada Linha 700

### Informacoes do Produto

|               |         |                |       |
|---------------|---------|----------------|-------|
| <b>SKU:</b>   | EU7003A | <b>Modelo:</b> | 7003A |
| <b>Marca:</b> | EUTRON  | <b>EAN:</b>    | N/D   |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|               |        |
|---------------|--------|
| <b>Modelo</b> | 7003A  |
| <b>Marca</b>  | EUTRON |

### Descricao Resumida

Fogão a gás industrial de bancada, 6 queimadores, perfeito para cozinhas profissionais. Estrutura em inox e grelhas robustas para alta performance.

## Descricao Completa

### fogão a gás industrial — Fogão de Bancada Linha 700 — Principais Vantagens

Descubra a eficiência e robustez deste fogão industrial de bancada, desenhado para as cozinhas profissionais mais exigentes. Com seis potentes bicos a gás, este equipamento de confeção oferece um desempenho excepcional, garantindo a preparação rápida e uniforme dos seus pratos. A sua construção em aço inoxidável AISI-304 assegura durabilidade e facilidade de limpeza, tornando-o um investimento inteligente para qualquer estabelecimento de restauração. É a escolha ideal para quem procura fiabilidade e controlo preciso da temperatura na sua cozinha.

### Aplicações

Este fogão de seis queimadores é perfeito para restaurantes de elevada procura, hotéis com serviço de restauração completo e cantinas industriais, onde a capacidade de cozinhar múltiplas iguarias em simultâneo é crucial. Desde a preparação de molhos complexos a frituras rápidas e refogados, a sua versatilidade adapta-se a qualquer ementa, proporcionando uma ferramenta indispensável para os seus chefs. A sua adaptabilidade a gás natural e propano-butano confere-lhe ainda maior flexibilidade, ideal para qualquer tipo de instalação.

### Características Técnicas

|             |   |
|-------------|---|
| Estrutura   | Aço inoxidável AISI-304, com bandejas recolhe-gorduras extraíveis |
| Queimadores | 6 de 6 kW cada, com chamas piloto e segurança integrada           |
| Grelhas     | Ferro fundido robusto para recipientes grandes                    |
| Tipo de Gás | Gás natural (inclui injetores para propano-butano)                |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Potência             | 36 kW           |
| Dimensões            | 1200x700x290 mm |
| Peso                 | 89 kg           |
| Consumo de Gás (GN)  | 3,78 m³/h       |
| Consumo de Gás (GLP) | 2,82 kg/h       |