

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Espremedor de Citrinos Automático Profissional

### Informacoes do Produto

SKU:	EU9301E	Modelo:	9301E
Marca:	N/D	EAN:	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

Modelo	9301E
--------	-------

### Descricao Resumida

Espremedor de citrinos automático profissional com potência de 0,37 kW e capacidade de 18 kg/hora. Ideal para sumos frescos em restaurantes, bares e hotéis.

## Descricao Completa

### espremedor citrinos profissional — Espremedor Automático — Principais Vantagens

Descubra a eficiência e a facilidade de extrair sumos frescos com o nosso espremedor de citrinos automático, uma ferramenta indispensável para otimizar as operações do seu bar ou cafetaria movimentada. Projetado para um desempenho constante e fiável, este equipamento transforma a preparação de bebidas em algo rápido e sem esforço, garantindo que a sua equipa possa focar-se no atendimento ao cliente e na criação de experiências memoráveis.

Este extrator de sumos destaca-se pela sua capacidade e robustez, sendo capaz de processar uma grande quantidade de fruta em pouco tempo. A sua utilização simples e a facilidade de limpeza são características que o tornam um aliado perfeito para qualquer estabelecimento que preze pela rapidez e higiene na confeção de produtos frescos.

### Aplicações

O espremedor automático ORG.50 é ideal para uma vasta gama de ambientes profissionais, incluindo:

- **Restaurantes e Bares:** Prepare sumos naturais para o pequeno-almoço, cocktails ou para acompanhar as refeições.
- **Hotéis e Resorts:** Ofereça sumos frescos aos seus hóspedes, melhorando a experiência gastronómica.
- **Cafetarias e Pastelarias:** Complemente a sua oferta com bebidas saudáveis e deliciosas.
- **Snack-Bares e Quiosques:** Sirva sumos rápidos e energéticos para consumo imediato.
- **Catering e Eventos:** Facilite a produção de bebidas em grande escala, mantendo a qualidade.

### Características Técnicas

Característica	Valor
----------------	-------

Potência do motor	0,37 kW
Rotações por minuto	1500 rpm
Tensão	220-240V
Frequência	50-60 Hz
Capacidade de carga (processamento)	Até 18 kg/hora
Diâmetro de frutos aplicável	60-85 mm
Capacidade de carga (armazenamento)	12 kg
Cubas de plástico	2 unidades
Sensor de segurança	Sim