

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Módulo Neutro Inox Cafeteria com Tolva 2550x600mm

Informacoes do Produto

SKU:	EU1040	Modelo:	1040
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Modelo	1040
Marca	EUTRON

Descricao Resumida

Módulo neutro em aço inoxidável com tolva para borras de café e estantes reguláveis. Ideal para organização e eficiência em cafeterias e cozinhas profissionais.

Descricao Completa

Módulo Inox Cafeteria — Módulo Neutro Inox — Principais Vantagens

Este robusto módulo de prateleiras inox foi concebido para otimizar o fluxo de trabalho em cozinhas profissionais e cafeterias. A sua construção em aço inoxidável AISI 304 garante durabilidade e facilidade de limpeza, tornando-o um equipamento de confeção essencial para qualquer estabelecimento que preze pela higiene e eficiência.

Com uma tolva integrada para a recolha de borras de café, este móvel de apoio proporciona uma solução completa para a área de cafeteria, permitindo manter o espaço organizado e funcional. Os seus estantes reguláveis em altura oferecem versatilidade para armazenar diversos utensílios e equipamentos, adaptando-se às necessidades específicas do seu negócio.

Aplicações

Este versátil módulo neutro em inox é ideal para:

- Cafeterias e pastelarias, como zona de preparação e apoio para máquinas de café.
- Restaurantes e snack-bares, como extensão de bancada ou área de armazenagem de apoio.
- Cozinhas industriais, para organização de utensílios e pequenos equipamentos sob a bancada.
- Casas de chá e padarias, para otimização do espaço de trabalho e organização dos produtos.

Características Técnicas

Material	Aço inoxidável AISI 304, traseira em aço plastificado prelacado cinza
Tolva	Aço inoxidável para borras de café, com golpeador desmontável, abertura até 119º

Cajões	Auxiliares em aço inoxidável, com guias telescópicas totalmente extensíveis
Peto traseiro	100 mm, soldado e com cantos arredondados
Estantes	Aço inoxidável, reguláveis em altura (7 níveis, separação de 70 mm)
Patas	Aço inoxidável, reguláveis em altura
Dimensões (CxPxA)	2550 x 600 x 1045 mm
Referência	19007422