

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Mesa Refrigerada GN 1/1 c/ 4 Gavetas - Linha 700

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EU3197V	<b>Modelo:</b>	3197V
<b>Marca:</b>	EUTRON	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Modelo</b>	3197V
<b>Marca</b>	EUTRON

### Descricao Resumida

Mesa refrigerada profissional em aço inox, Linha 700, com 4 gavetas GN 1/1 e 214 litros. Ideal para a conservação eficiente de alimentos frescos.

## Descricao Completa

### mesa refrigerada GN 1/1 — Mesa Refrigerada de Serviço — Principais Vantagens

Descubra a eficiência e durabilidade da nossa mesa refrigerada de serviço, uma solução indispensável para qualquer cozinha profissional. Este balcão refrigerado é projetado para otimizar o espaço e a funcionalidade, garantindo a conservação ideal dos alimentos, mesmo em ambientes com temperaturas elevadas. Com um design robusto em aço inoxidável, este equipamento não só assegura a higiene e a longevidade, mas também complementa a estética de qualquer ambiente gastronómico. É o aliado perfeito para a sua equipa, proporcionando um fluxo de trabalho mais ágil e organizado.

### Aplicações

Este armário refrigerado é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, desde restaurantes movimentados e hotéis de luxo a cafetarias e snack-bares. A sua capacidade de refrigeração para tabuleiros GN 1/1 torna-o perfeito para a preparação e conservação de ingredientes em cozinhas com elevada produção. As gavetas proporcionam um acesso rápido e organizado aos produtos, essenciais para uma linha de confeção dinâmica e eficaz. É uma escolha inteligente para chefs que buscam um equipamento confiável e de alto desempenho no seu dia a dia.

### Características Técnicas

<b>Exterior</b>	Aço inoxidável (exceto painel traseiro)
<b>Interior</b>	Aço inoxidável com cantos da base arredondados
<b>Cajones</b>	4 gavetas
<b>Mobilidade</b>	Rodas para facilitar a limpeza
<b>Unidade Condensadora</b>	Ventilada com evaporador de sistema de tiro forçado

<b>Recobrimento Evaporador</b>	Anticorrosão
<b>Descongelação</b>	Evaporação automática da água de descongelação
<b>Isolamento</b>	Poliuretano injetado, densidade de 40 kg/m <sup>2</sup> , baixo GWP e zero efeito DDP
<b>Controlo de Temperatura</b>	Digital com gestão eficiente do consumo de energia
<b>Temperatura de Trabalho</b>	Até 32° C ambiente
<b>Tipo de Bandeja</b>	GN 1/1
<b>Regime de Temperatura</b>	+2 a +8 °C
<b>Refrigerante</b>	R-290
<b>Termostato</b>	Digital Carel
<b>Capacidade</b>	214 litros
<b>Classe Energética</b>	C
<b>Peso</b>	93 Kg