

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Móvel Cafeteiro Profissional c/ Cuba e Tolva 1000x600x1050mm

Informacoes do Produto

SKU:	EU1427	Modelo:	1427
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	1427

Descricao Resumida

Móvel cafeteiro profissional em aço inox 1000x600x1050mm, com tolva integrada para borras. Ideal para bares, cafetarias e cozinhas de hotel.

Descricao Completa

Móvel Cafeteiro Profissional — Principais Vantagens

Otimize o fluxo de trabalho no seu bar ou cafetaria com o Móvel Cafeteiro FCD-100-O. Este equipamento robusto, fabricado em aço inoxidável, garante durabilidade e resistência à corrosão, indispensáveis em ambientes de restauração movimentados. A sua conceção inteligente, com um coletor de borras de café integrado, simplifica a limpeza e mantém a área de trabalho organizada, agilizando o serviço e melhorando a eficiência da sua equipa.

Pensado para o profissional, este balcão de serviço oferece uma solução ergonómica e higiénica, cumprindo as mais rigorosas normas HACCP. A possibilidade de ajustar a posição da tolva de resíduos confere-lhe uma flexibilidade ímpar, adaptando-se perfeitamente às necessidades específicas do seu espaço. Invista num mobiliário de cafetaria que combina funcionalidade, resistência e um design prático.

Aplicações

Este móvel de apoio é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, desde cafetarias movimentadas e pastelarias a hotéis e restaurantes que oferecem serviço de café. Perfeito para complementar máquinas de café profissionais, criando uma estação de trabalho completa e eficiente. A sua construção em aço inoxidável torna-o uma escolha acertada para cozinhas profissionais, garantindo fácil limpeza e manutenção da higiene.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LxPxA)	1000 x 600 x 1050 mm
Material	Aço inoxidável com acabamento acetinado
Tolva	Aço inoxidável, com golpeador removível reforçado

Característica	Detalhe
Abertura da Tolva	Até 119°
Gavetas Auxiliares	Opcionais, em aço inoxidável
Posicionamento da Tolva	Reversível, adaptável às necessidades
Peto Traseiro	100 mm, totalmente soldado
Pés	Aço inoxidável, altura regulável
Personalização	Disponível fabricação à medida (consultar)