

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Mesa de Cafeteria com Tolva 150x60cm Profissional

Informacoes do Produto

SKU:	EU1428	Modelo:	1428
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	1428

Descricao Resumida

Mesa de cafetaria profissional em aço inoxidável 1500x600x1050mm com tolva de borras. Durabilidade superior e higiene para o seu negócio de restauração.

Descricao Completa

Mesa de Cafetaria Profissional — Principais Vantagens

Apresentamos a solução ideal para o seu estabelecimento: uma mesa de cafetaria robusta e versátil, concebida para otimizar o fluxo de trabalho em ambientes de elevada exigência. Construída em aço inoxidável de alta qualidade, esta estação de café garante a máxima durabilidade e higiene, essenciais para qualquer cozinha profissional. A sua equipa vai apreciar a funcionalidade da tolva integrada, que facilita a gestão de borras de café, mantendo o espaço de trabalho limpo e organizado. Invista numa peça que combina design inteligente com resistência inigualável, elevando a eficiência do seu balcão de café ou zona de preparação.

Aplicações

Esta mesa de bar de café profissional é perfeita para uma variedade de contextos. É indispensável para cafetarias movimentadas que necessitam de um suporte de cafeteira ergonómico e resistente, bares de hotel que privilegiam a organização e limpeza, e restaurantes com serviço de café que procuram uma solução duradoura para o derrame de café. A sua versatilidade permite que seja integrada em diferentes layouts de cozinha, proporcionando um espaço de trabalho eficiente para a preparação e serviço de bebidas quentes.

Características Técnicas

Dimensões (CxPxA):	1500 x 600 x 1050 mm
Material de Construção:	Aço inoxidável, acabamento acetinado
Tolva:	Aço inoxidável, com batedor removível reforçado
Abertura da Tolva:	Até 119º
Cajões Auxiliares:	Em aço inoxidável (opcionais, disponíveis para encomenda)

Orientação da Tolva:	Reversível, ajustável conforme necessidade
Peto Traseiro:	100 mm, totalmente soldado
Pés:	Aço inoxidável com altura regulável
Personalização:	Disponível para fabricação à medida, consultar preço