

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 06/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Vitrina Mural Refrigerada para Mariscos e Peixe 2000mm Placa Fria

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EUVMB-2000	<b>Modelo:</b>	VMB-2000
<b>Marca:</b>	EUTRON	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EUTRON
<b>Modelo</b>	VMB-2000

### Descricao Resumida

Vitrina mural refrigerada baixa de 2000mm em aço inoxidável com placa fria e iluminação interna, ideal para mariscos e peixe fresco em espaços profissionais.

## Descricao Completa

### Vitrina Mural Refrigerada — Principais Vantagens

Concebida para a excelência em cozinhas profissionais, esta vitrina mural refrigerada baixa de 2000mm é a solução ideal para a exposição de mariscos e peixe fresco. A sua construção robusta em aço inoxidável AISI 304, tanto no exterior como no interior, garante durabilidade e facilidade de limpeza, fundamentais para a higiene e segurança alimentar no seu espaço.

A refrigeração por placa fria assegura uma temperatura homogénea e constante, essencial para a conservação ideal dos produtos do mar. O termostato digital permite um controlo preciso da temperatura e dos descongelações, minimizando o desperdício e otimizando a frescura dos seus produtos. Um espelho interior com iluminação destaca a qualidade dos seus mariscos e peixes, tornando-os mais apelativos para os clientes.

### Aplicações

Esta vitrina é perfeitamente adequada para:

- Peixarias e marisqueiras que necessitam de uma exposição eficiente e atrativa de produtos frescos.
- Restaurantes e hotéis com áreas de buffet que servem marisco ou peixe fresco em destaque.
- Estabelecimentos de restauração com secções de show-cooking onde a frescura dos ingredientes é crucial.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
Material Exterior	Aço Inoxidável AISI 304
Material Interior	Aço Inoxidável AISI 304
Painel Traseiro	Chapa galvanizada

<b>Característica</b>	<b>Detalhe</b>
Isolamento	Poliuretano expandido
Controlo de Temperatura	Termostato digital
Descongelamento	Por termostato digital
Indicador de Funcionamento	Interruptor geral com luz
Sistema de Refrigeração	Placa fria
Bandeja Evaporativa	Aço Inoxidável
Iluminação	Espelho interior com iluminação
Dimensões (CxPxA)	2000x580x600mm