

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Armário Congelador Vertical Profissional 600L Porta Vidro Aquecida

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	EU5090	<b>Modelo:</b>	5090
<b>Marca:</b>	EUTRON	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	EUTRON
<b>Modelo</b>	5090

### Descricao Resumida

Armário congelador vertical profissional 600L com porta de vidro aquecida anti-condensação. Ideal para restauração, pastelaria ou supermercado.

## Descricao Completa

### Armário Congelador Vertical — Principais Vantagens

O Armário Congelador Vertical BDG620-1M é uma solução robusta e altamente eficiente, perfeita para a congelação de produtos em cozinhas profissionais e estabelecimentos de restauração. A sua conceção com porta de vidro aquecida garante uma visibilidade excepcional sem condensação, ideal para expôr produtos congelados ao cliente ou para facilitar a gestão de stock da sua equipa. Com um compressor Secop de alta eficiência e isolamento térmico premium, este equipamento reduz significativamente o consumo energético, otimizando os custos operacionais.

As rodas incorporadas facilitam a movimentação e limpeza, enquanto os cinco prateleiras ajustáveis e os perfis para sinalização permitem uma organização interna flexível e prática. Este equipamento foi desenhado para proporcionar um desempenho fiável mesmo em ambientes de trabalho exigentes, garantindo que os seus produtos se mantêm sempre nas condições ideais de conservação.

### Aplicações

Este armário congelador é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, desde restaurantes e pastelarias que necessitam de preservar ingredientes ou confeções, até supermercados e lojas de conveniência que procuram uma solução de exposição profissional para gelados, alimentos congelados ou bebidas. A porta de vidro aquecida é particularmente vantajosa para espaços onde a apresentação do produto é crucial, como em cafetarias com serviço self-service ou áreas de take-away.

### Características Técnicas

<b>Modelo</b>	BDG620-1M
<b>Capacidade</b>	600 Litros
<b>Estrutura Externa</b>	Aço pintado a preto
<b>Interior</b>	Branco

<b>Termóstato</b>	Digital ECS-180 (3 relés)
<b>Compressor</b>	Secop SC18CNX.2 de alta eficiência
<b>Unidade Condensadora</b>	Montada na parte inferior
<b>Motores do Ventilador</b>	Alta velocidade
<b>Gás Refrigerante</b>	R290 (110g) Eco-friendly
<b>Iluminação Interna</b>	1 unidade LED 8W (Fonte de alimentação LED 24VDC 24W)
<b>Junta da Porta</b>	Substituível
<b>Prateleiras</b>	5 ajustáveis em aço plastificado branco (560x420mm)
<b>Perfis para Prateleiras</b>	5 para sinalização
<b>Cremalheiras e Clips</b>	Aço inoxidável
<b>Alimentação</b>	220-240V 50Hz
<b>Consumo</b>	6,5 kWh/24h
<b>Corrente Nominal</b>	4,2A
<b>Interruptor de Porta</b>	Corta ventilador ao abrir
<b>Evaporador</b>	Tiro forçado
<b>Descongelação</b>	Válvula solenoide
<b>Bandeja de Evaporação</b>	Tubo de alta do compressor
<b>Motor Ventilador Assistido</b>	7W
<b>Motor Ventilador Condensadora</b>	10W
<b>Peso</b>	125 Kg

<b>Rodas</b>	4 (2 com travão)
<b>Grelha Protetora</b>	Cobrindo o fundo do interior
<b>Condições de Trabalho</b>	Tropicalizadas: 32 ° e >85 % H.R.
<b>Aislamiento da Parede</b>	Alta densidade (40~42 kg/m <sup>3</sup> ), espessura ultra de 75 mm
<b>Porta(s)</b>	De vidro antivaho de alta qualidade com aquecedor, estrutura em alumínio e fecho automático. Com burlete imantado.
<b>Transformador Porta</b>	Toroidal 220VAC-24VAC para aquecedor de porta
<b>Material Isolante</b>	Respeitoso com o ozono
<b>Certificações</b>	CE e RoHS
<b>Sistema de Descongelação</b>	Automático com drenagem
<b>Classe Climática</b>	N-ST
<b>Temperatura de Corte</b>	Programável -22°C
<b>Dimensões (LxPxA)</b>	620x705x2050mm