

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Armário Congelador Expositor Profissional SD-100

Informacoes do Produto

SKU:	EU3115	Modelo:	3115
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
-------	--------

Modelo	3115
--------	------

Descrição Resumida

Armário congelador expositor profissional SD-100, ideal para gelatarias, pastelarias e supermercados, com sistema de refrigeração de -18°C a -22°C e vidro triplo.

Descrição Completa

Armário Congelador Expositor SD-100 — Principais Vantagens

O Armário Congelador Expositor Profissional SD-100 é uma solução robusta e eficiente para a conservação e exposição de produtos congelados no seu estabelecimento. Equipado com um sistema de refrigeração de temperatura única entre -18 °C e -22 °C, garante a manutenção ideal dos seus artigos. A descongelagem automática e o controlo digital simplificam a operação, permitindo à sua equipa focar-se no que realmente importa: o serviço ao cliente. A porta de vidro isolante de tripla camada assegura uma excelente visibilidade dos produtos, ao mesmo tempo que minimiza a perda de frio, contribuindo para a eficiência energética do negócio.

Aplicações

Este armário congelador é ideal para uma variedade de ambientes comerciais, como gelatarias, pastelarias, supermercados e restaurantes, onde a exposição atraente e a conservação rigorosa de produtos congelados são cruciais. É perfeito para exibir gelados, sobremesas ultracongeladas, alimentos pré-confeccionados ou qualquer artigo que necessite de temperaturas de congelação constantes e seguras.

Características Técnicas

Sistema de Evaporação	Forçada
Sistema de Condensação	Ventilada
Termostato	Digital

Gama de Temperatura	-18 °C ~ -22 °C
Cor da Caixa	Branco
Vidro	Isolante de Tripla Camada
Dotação	4 estantes + 4 portapreços
Descongelamento	Automático
Controlo	Digital
Compressor	SECOP
Refrigerante	R134a
Evaporador	Tubo de Cobre
Condensador	Exterior
Voltagem	220 ~ 240V / 50Hz