

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Campânula de Parede em Aço Inoxidável 2000x790x665mm

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|-------------|
| SKU: | EUCMJ200-TRAD | Modelo: | CMJ200-TRAD |
| Marca: | EUTRON | EAN: | N/D |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|---------------|-------------|
| Marca | EUTRON |
| Modelo | CMJ200-TRAD |

Descricao Resumida

Campânula para cozinhas profissionais, em aço inoxidável AISI-304. Medidas: 2000x790x665mm. Sem turbina, pronta para extração eficiente.

Campânula profissional 2000mm — Campânula Junior Snack Tradicional — Vantagens Incomparáveis para a sua Cozinha

Descubra a Campânula Junior Snack Tradicional, uma solução de exaustão robusta e eficiente concebida para as exigências das cozinhas profissionais. Fabricada integralmente em aço inoxidável AISI-304 de alta qualidade, esta campânula assegura durabilidade excepcional e resistência à corrosão, elementos cruciais para um ambiente de trabalho higiénico e duradouro. O design cuidadoso, com cantos dobrados e chafados, não só melhora a segurança, como também facilita a limpeza, um aspeto fundamental para manter os padrões sanitários exigidos no seu restaurante.

Com coletores em forma de U soldados para o suporte dos filtros, esta campânula garante uma instalação segura e uma manutenção prática. A sua estrutura diáfana, sem montantes intermédios, otimiza o fluxo de ar e simplifica a higienização, permitindo que a sua equipa trabalhe de forma mais eficiente. Os filtros inclinados, equipados com um sistema de drenagem com tampão roscado de grande dimensão, asseguram uma recolha de gordura eficaz e um escoamento sem complicações, tudo em conformidade com as normas vigentes na indústria alimentar.

Aplicações

Esta campânula é ideal para cozinhas de pequeno e médio porte, como as de cafetarias, snack-bares e restaurantes com uma oferta gastronómica diversificada. A sua dimensão compacta, mas eficaz, torna-a perfeita para espaços onde a otimização do aproveitamento do ar é crucial, sem comprometer a potência de exaustão necessária para lidar com a confeção diária de alimentos.

Características Técnicas

| Característica | Detalhe |
|---------------------|---------------------------------------|
| Material | Aço Inoxidável AISI-304 |
| Dimensões (CxPxA) | 2000x790x665mm |
| Tipo de Estrutura | Diáfana, sem montantes intermédios |
| Coletor de Gordura | Coletor em forma de U soldado |
| Sistema de Drenagem | Filtros inclinados com tampão roscado |

| Característica | Detalhe |
|-----------------------|---|
| Filtros incluídos | Não (requer 4 filtros de lamas de aço inoxidável, vendidos separadamente) |
| Opção de Luzes | Instalação de 2 focos LED embutidos por metro linear (opcional) |