

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Campânula de Parede Junior Snack 1000x790x665mm com Turbina

Informacoes do Produto

SKU:	EUCMJ100-T	Modelo:	CMJ100-T
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	CMJ100-T

Descricao Resumida

Campânula de parede em inox AISI-304 com turbina, ideal para cozinhas profissionais.
Medidas: 1000x790x665mm. Design fácil de limpar.

Descricao Completa

Campânula profissional — Campânula de Extração Profissional— Vantagens Essenciais para a Sua Cozinha

Equipe a sua cozinha profissional com a Campânula de Parede Junior Snack, concebida para oferecer uma extração de fumos eficaz e silenciosa. Este modelo combina durabilidade e funcionalidade, sendo fabricado integralmente em aço inoxidável AISI-304. A sua estrutura diáfana facilita a limpeza e garante a conformidade com as mais rigorosas normas de higiene, essenciais para cozinhas de ritmo acelerado.

Os seus cantos dobrados e chafados, juntamente com coletores em forma de U, asseguram uma robustez superior e uma adaptação perfeita aos filtros (não incluídos). O sistema de drenagem com tampão roscado de grande dimensão otimiza a manutenção, tornando-a uma solução prática e higiénica para o seu restaurante ou bar. Invista numa campânula que garante um ambiente de trabalho mais limpo e seguro para a sua equipa.

Aplicações

- Pequenos e médios restaurantes
- Bares e cafetarias
- Cozinhas de hotelaria com volume moderado
- Espaços de preparação de refeições rápidas (snack-bares)
- Cozinhas industriais com requisitos de higiene elevados

Características Técnicas

Material	Aço inoxidável AISI-304
Tipo de Campânula	Parede
Dimensões (CxPxA)	1000x790x665mm
Turbina Incluída	Sim
Construção	Completamente soldada, cantos dobrados e chafados

Colectores	Em forma de U para fixação de filtros
Design	Diáfano, sem montantes intermédios (fácil limpeza)
Sistema de Drenagem	Filtros inclinados com tampão roscado de grande dimensão
Filtros	Filtros de lamas de aço inoxidável não incluídos
Luzes (Opcional)	2 focos LED embutidos por metro linear
Filtros Necessários	2 unidades