

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Bancada Refrigerada de Bar com Portas de Vidro 224L

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	MS0161.462.032	<b>Modelo:</b>	GTBR-150-V
<b>Marca:</b>	Magnus	<b>EAN:</b>	N/D
<b>Peso:</b>	40 kg	<b>Dimensões:</b>	1492 x 600 x 1045 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Magnus
<b>Modelo</b>	GTBR-150-V

### Descricao Resumida

Bancada refrigerada de bar compacta com 2 portas de vidro e 224L, otimizando o espaço e a conservação com eficiência energética para o seu negócio.

## Descricao Completa

### Bancada Refrigerada — Principais Vantagens

Este equipamento refrigerado é a solução ideal para bares, restaurantes e estabelecimentos de restauração rápida que procuram eficiência e durabilidade. O seu design robusto em aço inoxidável, combinado com o isolamento em poliuretano de alta densidade, assegura uma conservação superior dos alimentos e bebidas, enquanto o frio ventilado garante uma distribuição homogénea da temperatura. As duas portas de vidro permitem uma visualização rápida do inventário, otimizando o fluxo de trabalho.

A pensar na otimização operacional, o controlador eletrónico de temperatura com visor digital oferece um controlo preciso, fundamental para manter a qualidade dos produtos. A funcionalidade de descongelação automática e a evaporação automática da água de condensação simplificam a manutenção diária, permitindo que a sua equipa se foque no serviço. Além disso, o evaporador com tratamento anti-corrosão prolonga a vida útil do aparelho, tornando-o um investimento inteligente para o seu negócio.

### Aplicações Profissionais

Uma bancada refrigerada como esta é perfeita para uma vasta gama de aplicações na hotelaria e restauração. Pode ser utilizada para a refrigeração e exposição de bebidas em bares, para a conservação de ingredientes frescos em cozinhas profissionais ou como uma estação de trabalho auxiliar refrigerada em qualquer ambiente onde a higiene e a temperatura controlada sejam cruciais. É especialmente útil em áreas de preparação que requerem acesso rápido a produtos refrigerados.

Este equipamento integra-se facilmente em qualquer linha de trabalho, combinando funcionalidade de armazenamento e superfície de apoio. Os pés reguláveis em altura e o grupo compressor deslizante facilitam a instalação, limpeza e assistência técnica, tornando-o um aliado valioso para chefes de cozinha, barmen e qualquer profissional do ramo que deseje máxima eficiência e praticidade no seu dia a dia.

### Características Técnicas

<b>Capacidade</b>	224 litros
-------------------	------------

<b>Dimensões (LPA)</b>	1492x600x1045 mm
<b>Material Interior/Exterior</b>	Aço inoxidável (exceto painel posterior galvanizado)
<b>Isolamento</b>	Poliuretano injetado
<b>Densidade do Isolamento</b>	40 kg/m <sup>3</sup> (sem CFC)
<b>Tipo de Frio</b>	Ventilado
<b>Portas</b>	2, em vidro, com fecho automático e fixação de abertura
<b>Evaporação Água Condensação</b>	Automática
<b>Evaporador</b>	Com tratamento anti-corrosão
<b>Abertura para Escoamento</b>	Sim
<b>Pés</b>	Aço inoxidável, reguláveis em altura
<b>Controlo de Temperatura</b>	Eletrónico com visor digital
<b>Descongelação</b>	Automático
<b>Temperatura de Trabalho</b>	-2 / +8 °C
<b>Aba</b>	100 mm
<b>Gás Refrigerante</b>	R-290
<b>Grupo Compressor</b>	Deslizante para fácil limpeza e assistência
<b>Acessórios Incluídos</b>	2 grelhas e 1 fechadura por porta, 1 gaveta neutra

## Perguntas Frequentes

### Qual a capacidade de refrigeração desta bancada?

A bancada refrigerada tem uma capacidade útil de 224 litros, ideal para armazenar uma quantidade considerável de bebidas e alimentos perecíveis.

### É possível ajustar a temperatura de funcionamento?

Sim, o equipamento integra um controlo eletrónico de temperatura com visor digital que permite ajustar a temperatura no intervalo de -2 °C a +8 °C, garantindo a conservação ideal para diversos produtos.

### Quais são os materiais utilizados na construção da bancada?

O interior e exterior são fabricados em aço inoxidável durável, exceto o painel posterior que é

galvanizado, assegurando higiene e resistência à corrosão em ambientes profissionais.

**A manutenção deste móvel refrigerado é simplificada?**

Sim, o design inclui descongelação automática, evaporação da água de condensação, evaporador anti-corrosão e um grupo compressor deslizante, facilitando imenso a limpeza e a manutenção em geral.

**Que acessórios vêm incluídos com a bancada?**

Esta bancada inclui de série duas grelhas e uma fechadura por porta, além de uma gaveta neutra que possibilita a inserção de uma tulha (não incluída), aumentando a versatilidade de armazenamento.