

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Bancada Congeladora Inox GN 2 Portas 290L

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	MS0161.462.044A	<b>Modelo:</b>	GTCG-135 SE
<b>Marca:</b>	Magnus	<b>EAN:</b>	N/D
<b>Peso:</b>	40 kg	<b>Dimensões:</b>	1342 x 700 x 850 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Magnus
<b>Modelo</b>	GTCG-135 SE

### Descricao Resumida

Bancada de trabalho congeladora GN com 2 portas e 290L, ideal para cozinhas profissionais. Manutenção simplificada e pés reguláveis.

## Descricao Completa

### bancada congeladora inox — Armazenamento Frio — Principais Vantagens

Concebida para otimizar o espaço e a eficiência em cozinhas profissionais, esta bancada de trabalho com congelação integrada é a solução ideal. O seu design robusto em aço inoxidável garante durabilidade e facilidade de limpeza, enquanto a refrigeração ventilada assegura uma conservação uniforme e eficaz dos alimentos.

A estrutura pensada para o uso intensivo, aliada a um grupo frigorífico deslizante, simplifica a manutenção e o acesso técnico, minimizando interrupções na sua atividade. Os pés reguláveis permitem um ajuste perfeito a qualquer ambiente, proporcionando estabilidade e ergonomia.

### Aplicações Profissionais

Este armário congelador de bancada é indispensável em qualquer cozinha industrial, como restaurantes, pastelarias, hotéis e serviços de catering, onde a conservação e o acesso rápido a produtos congelados são cruciais. A sua capacidade de 290 litros, aliada às duas portas, permite uma organização eficiente e uma fácil gestão de inventário.

A natureza GN (Gastronorm) do equipamento assegura a compatibilidade com tabuleiros e recipientes standard, facilitando o fluxo de trabalho e a preparação de alimentos. É a escolha perfeita para estabelecimentos que procuram maximizar a produtividade e a higiene.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	1342x700x850 mm
Material (Exterior)	Aço inoxidável (exceto painel posterior galvanizado)
Material (Interior)	Aço inoxidável com ângulos arredondados
Volume Bruto	290 litros
Portas	2, com fecho automático e fixação de abertura

Característica	Detalhe
Temperatura de Trabalho	-22 / -18°C
Gás Refrigerante	R-290
Tipo de Frio	Ventilado
Isolamento	Poliuretano injetado 40 kg/m <sup>3</sup> , sem CFC
Descongelação	Evaporação automática da água da condensação
Pés	Aço inoxidável reguláveis em altura
Acessórios Incluídos	2 pares de guias e 1 grelha por porta

## Perguntas Frequentes

---

### **Esta bancada é indicada para a conservação de que tipo de alimentos?**

É ideal para a conservação de uma vasta gama de alimentos congelados, como carne, peixe, vegetais e pratos pré-preparados, mantendo-os em condições ótimas entre -22°C e -18°C.

### **Qual a vantagem do sistema de frio ventilado?**

O frio ventilado garante uma distribuição homogénea da temperatura em todo o interior do equipamento, evitando oscilações térmicas e assegurando uma melhor conservação dos alimentos, prolongando a sua frescura.

### **Como o equipamento gerencia a condensação de água?**

Este equipamento possui um sistema de evaporação automática da água da condensação, o que elimina a necessidade de esvaziamento manual e contribui para a higiene e eficiência do congelador.

### **É fácil de limpar e manter?**

Sim, o interior e exterior em aço inoxidável, com ângulos e fundos arredondados, facilitam imenso a limpeza. Além disso, o grupo frigorífico deslizante foi concebido para uma assistência técnica simplificada, tornando a manutenção prática.

### **Pode ser ajustado em altura?**

Sim, os pés em aço inoxidável são reguláveis em altura, permitindo adaptar a bancada às suas necessidades específicas de trabalho e às condições do espaço, garantindo uma instalação nivelada e estável.