

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 21/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Máquina de Lavar Loiça Industrial 50x50 cm Monofásica

Informacoes do Produto

SKU:	MS0805.35.059	Modelo:	WF 500 EASY EL
Marca:	Magnus	EAN:	N/D
		Dimensões:	572 x 633 x 814 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	WF 500 EASY EL

Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça profissional compacta com cesto de 50x50 cm, construção em inox, consumo de 2L/ciclo e função Green para poupança energética.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Loiça — Produtividade e Higiene Profissional

Este lavalouça profissional é a solução ideal para estabelecimentos que procuram eficiência e resultados impecáveis na limpeza da sua loiça. Concebida com materiais robustos e tecnologia de ponta, garante um desempenho superior e uma operação simplificada, essencial para o ritmo acelerado de cozinhas profissionais. A sua estrutura em aço inoxidável assegura durabilidade e fácil manutenção, enquanto os controlos intuitivos permitem ajustar com precisão as temperaturas de lavagem para uma higienização profunda.

A integração de um doseador de abrillantador peristáltico e o sistema thermostop para enxaguamento a quente otimizam o processo, deixando a loiça reluzente e pronta para ser novamente utilizada. Além disso, a funcionalidade Green contribui para a sustentabilidade do seu negócio, minimizando o consumo energético durante os períodos de inatividade.

Aplicações Profissionais

Este equipamento de lavagem é perfeitamente adequado para uma vasta gama de negócios na área da restauração e hotelaria, incluindo restaurantes, cafés, bares, cantinas, snack-bares e hotéis. A sua capacidade de integrar tabuleiros GN1/1 com um cesto especial torna o processo de limpeza versátil e adaptável a diferentes necessidades, desde pratos e copos até talheres, garantindo sempre a máxima higiene para os seus clientes e a otimização das operações da sua equipa.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Construção	Aço inoxidável
Braços e Injetores	Materiais compósitos, facilmente removíveis
Carroçaria	Parede dupla parcial
Porta	Parede dupla
Cuba	Estampada com guias dos cestos embutidas

Característica	Detalhe
Enchimento de Água	Automático
Enxaguamento	Água quente com sistema thermostop
Filtro da Bomba de Lavagem	Plástico, facilmente removível
Doseador	Peristáltico incorporado para abrillantador
Start/Stop	Com abertura da porta
Ciclo de Autolimpeza	Automático no final do dia
Temperatura	Cuba e caldeira reguláveis eletronicamente
Painel de Comandos	Eletrónico
Grupo de Drenagem	Integrado para esvaziamento total do circuito
Válvula	Anti-retorno de água
Ecrã	LED (temperatura caldeira, cuba, fases de funcionamento)
Controlo	Eletrónico com autodiagnóstico
Função Green	Evita desperdício de energia, mantém caldeira a 75°C
Consumo de Água	2 litros/ciclo
Ciclos de Lavagem	1.5 - 2 - 3 - 9 minutos
Capacidade	Cesto 500x500 mm. Permite tabuleiros GN1/1 com cesto especial.
Acessórios Incluídos	Um cesto para pratos, um cesto para copos, um cesto base quadrado para talheres
Dimensões (LPA)	572x633x814 mm

Perguntas Frequentes

Qual a voltagem necessária para operar esta máquina de lavar loiça?

Esta máquina de lavar loiça opera com alimentação monofásica, sendo compatível com a maioria das instalações elétricas profissionais sem necessidade de adaptações complexas. A facilidade de ligação contribui para uma instalação rápida e sem complicações no seu estabelecimento.

É possível lavar tabuleiros de tamanho GastroNorm nesta máquina?

Sim, o equipamento foi concebido para acomodar tabuleiros GN1/1, desde que seja utilizado um cesto especial adequado para o efeito. Esta funcionalidade aumenta a versatilidade da máquina, permitindo uma lavagem eficiente de uma maior variedade de utensílios.

Que tipo de doseador de detergente/abrilhantador está incluído?

Dispõe de um doseador peristáltico incorporado especificamente para abrilhantador, garantindo um brilho superior e uma secagem sem manchas na sua loiça. Para o detergente, é comum que as máquinas profissionais utilizem um sistema externo de dosagem, que pode ser adquirido separadamente, caso não esteja incluído.

Os ciclos de lavagem são ajustáveis? Quais as suas durações?

Sim, a máquina oferece uma seleção de ciclos de lavagem com durações de 1.5, 2, 3 e 9 minutos, permitindo escolher o programa mais adequado para o grau de sujidade da loiça. Esta flexibilidade otimiza o consumo de água e energia, adaptando-se às necessidades do momento.

Este equipamento possui alguma funcionalidade de economia de energia?

Sim, a máquina integra a “Função Green”, que reduz o consumo de energia ao manter a temperatura da caldeira a 75°C durante os períodos de inatividade. Esta característica ajuda a diminuir os custos operacionais, promovendo uma gestão mais eficiente dos recursos energéticos.