

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Tapete de Saída Motorizado 90° para Lavagem Loiça 850x850mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	MS0890.35.065	<b>Modelo:</b>	6160-050006
<b>Marca:</b>	Magnus	<b>EAN:</b>	N/D
		<b>Dimensões:</b>	850 x 850 x 880 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Magnus
<b>Modelo</b>	6160-050006

### Descricao Resumida

Tapete motorizado de saída da máquina de lavar loiça com curva a 90 graus, otimiza o fluxo de trabalho e eficiência em cozinhas profissionais.

## Descricao Completa

### Otimização da Lavagem – Principais Vantagens

Este sistema de transporte motorizado foi concebido para revolucionar a eficiência nas áreas de lavagem profissional. Garante um fluxo contínuo e sem interrupções da louça, otimizando o seu tratamento pós-lavagem com um mecanismo de curva a 90 graus que se integra perfeitamente em qualquer linha de produção, mesmo em espaços mais confinados. A sua construção robusta e design inteligente promovem uma operação mais higiénica e organizada, essencial para qualquer estabelecimento que preza pela excelência operacional. A versatilidade deste equipamento assegura uma adaptação fácil a diversos modelos de máquinas de lavar, tornando-o um componente indispensável para uma operação de lavagem de loiça industrial.

### Aplicações Profissionais

Ideal para cozinhas de grandes restaurantes, hotéis, cantinas e hospitais, onde a gestão eficiente de grandes volumes de louça é crucial. A instalação de um tapete de transporte como este simplifica o processo de secagem e triagem, minimizando o esforço físico dos operadores e acelerando o tempo de resposta da sua equipa. A capacidade de girar a 90 graus permite a criação de layouts de lavagem personalizados, adaptando-se a configurações de cozinha complexas e maximizando o espaço disponível. É a solução perfeita para modernizar ou expandir as suas instalações de lavagem, assegurando uma performance superior no dia a dia.

### Características Técnicas

Dimensões (LPA)	850x850x880 mm
Ângulo de Saída	90 graus
Tipo de Acionamento	Motorizado
Compatibilidade	Todos os modelos TR (versão ESX)

### Perguntas Frequentes

**Qual a função principal de um tapete de saída motorizado?**

A função principal deste tapete é otimizar a movimentação da loiça após a lavagem, direcionando-a para a área de secagem, polimento ou arrumação, de forma automatizada e eficiente.

**É compatível com todas as máquinas de lavar loiça industriais?**

Este modelo específico é compatível com todos os modelos de máquinas de lavar loiça da série TR na sua versão ESX, garantindo uma integração suave e eficaz no seu sistema existente.

**Quais os benefícios de um ângulo de 90 graus na saída?**

Um ângulo de 90 graus permite uma flexibilidade superior no design da sua linha de lavagem, tornando-o ideal para espaços com layout restrito ou para criar fluxos de trabalho mais intuitivos e compactos.

**Como contribui para a higiene na cozinha profissional?**

Ao automatizar o transporte da loiça lavada, reduz-se a manipulação manual, minimizando o risco de contaminação cruzada e promovendo um ambiente de trabalho mais higiénico e seguro para os alimentos.

**A instalação é complexa e demorada?**

Embora a instalação deva ser realizada por técnicos qualificados para garantir a segurança e o correto funcionamento, o seu design foi pensado para facilitar a integração, minimizando o tempo de inatividade da sua operação.