

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Tapete de Entrada Mecanizado 90°, 850x850mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	MS0890.35.059	<b>Modelo:</b>	8380-0104
<b>Marca:</b>	Magnus	<b>EAN:</b>	N/D
		<b>Dimensões:</b>	850 x 850 x 900 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Magnus
<b>Modelo</b>	8380-0104

### Descricao Resumida

Tapete de entrada mecanizado 90° para lavandarias industriais, otimiza o fluxo de roupa com dimensões de 850x850x900 mm. Compatível com todos os modelos TR.

## Descricao Completa

### Tapete mecanizado lavanderia — Tapete Mecanizado – Principais Vantagens

O tapete de entrada mecanizado de 90 graus é uma solução de vanguarda projetada para otimizar o fluxo de trabalho em ambientes de hotelaria e estabelecimentos similares. A sua configuração angular permite uma integração eficiente em espaços com layouts específicos, melhorando a logística e a eficiência operacional. Este equipamento robusto foi concebido para suportar o uso diário intensivo, garantindo durabilidade e um desempenho consistente.

### Aplicações Profissionais

Perfeito para lavandarias industriais, hotéis, hospitais e outras instalações que requerem um transporte automatizado e contínuo de têxteis. Este sistema de transporte de roupa facilita a movimentação de grandes volumes, reduzindo a necessidade de intervenção manual e minimizando o risco de danos. A inclusão de um ângulo de 90 graus na sua conceção permite-lhe adaptar-se a layouts de espaços complexos, otimizando o percurso da roupa suja ou limpa.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo de Equipamento	Tapete de entrada mecanizado
Orientação	90°
Dimensões (LxPxA)	850x850x900 mm
Compatibilidade	Todos os modelos TR

### Perguntas Frequentes

#### Qual a principal utilização deste tapete mecanizado?

O principal objetivo deste tapete é automatizar e facilitar o transporte de roupa em lavandarias industriais e ambientes de hotelaria, melhorando a eficiência operacional.

**É este equipamento compatível com todos os modelos padrão de lavanderia?**

Sim, este tapete foi concebido para ser compatível com "todos os modelos TR", o que sugere uma versatilidade significativa na sua aplicação em diversas configurações de lavanderia.

**Quais as dimensões gerais do tapete?**

As dimensões do tapete são 850 mm de largura, 850 mm de profundidade e 900 mm de altura, o que o torna adequado para a maioria das instalações profissionais.

**Qual o benefício de ter um ângulo de 90 graus?**

A configuração de 90 graus é ideal para otimizar o espaço e a rota de transporte em instalações com layouts mais apertados ou que requerem uma mudança de direção no fluxo de trabalho.

**Este equipamento requer instalação especializada?**

Para garantir o correto funcionamento e a segurança, recomenda-se que a instalação seja realizada por técnicos qualificados para integrar o tapete de forma eficiente no seu sistema existente.