

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 20/05/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Bomba Doseadora Peristáltica 2.5 L/H para Detergente

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	MS90805.274.063	<b>Modelo:</b>	8380-0207
<b>Marca:</b>	Magnus	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Magnus
<b>Modelo</b>	8380-0207

### Descricao Resumida

Bomba dosadora peristáltica para detergente, com fluxo de 2.5 L/H. Garante dosagem precisa e economia em máquinas de lavar loiça industriais.

## Descricao Completa

### Bomba Dosadora – Principais Vantagens

Melhore a eficácia da lavagem da sua loiça com esta bomba dosadora de detergente, concebida para otimizar o uso do produto. Este equipamento garante uma dosagem precisa e consistente, essencial para manter a higiene e a longevidade dos seus utensílios, bem como para reduzir o desperdício.

A sua tecnologia peristáltica oferece durabilidade superior e mínima manutenção, tornando-a uma solução fiável para ambientes de alta demanda. A calibração de 2.5 litros por hora ajusta-se a diversos tipos de máquina de lavar loiça industrial, proporcionando um desempenho impecável a cada ciclo.

### Aplicações Profissionais

Esta bomba de detergente é ideal para cozinhas de restaurantes, hotéis e pastelarias, onde a higiene e a eficiência são cruciais. É igualmente adequada para cantinas, bares e qualquer estabelecimento de hotelaria que utilize máquinas de lavar loiça profissionais e queira garantir uma limpeza uniforme e um controlo rigoroso do consumo de químicos.

A dosificação automatizada de sabão elimina as inconsistências da dosagem manual, assegurando resultados de lavagem superiores e um ambiente de trabalho mais produtivo para a sua equipa.

### Características Técnicas

Fluxo Máximo	2.5 L/H
Tipo de Bomba	Peristáltica
Compatibilidade	Detergente líquido
Aplicação	Máquinas de Lavar Loiça Industriais

### Perguntas Frequentes

### **1. Posso instalar esta bomba em qualquer máquina de lavar loiça industrial?**

Sim, esta bomba foi concebida para ser compatível com a maioria das máquinas de lavar loiça industriais, mas recomendamos verificar as especificações técnicas da sua máquina para garantir a compatibilidade total.

### **2. Qual a frequência de manutenção necessária para esta bomba peristáltica?**

As bombas peristálticas são conhecidas pela sua baixa necessidade de manutenção. É aconselhável uma inspeção regular do tubo peristáltico e a sua substituição quando houver sinais de desgaste, o que geralmente varia conforme a intensidade de uso.

### **3. É possível ajustar o fluxo de dosagem do detergente?**

A dosagem standard é de 2.5 L/H, ideal para a maioria das aplicações. No entanto, dependendo do modelo específico, alguns ajustes podem ser possíveis. Consulte o manual do utilizador para mais detalhes.

### **4. Qual a principal vantagem de uma bomba peristáltica em relação a outros tipos?**

As bombas peristálticas oferecem alta precisão na dosagem e evitam o contacto direto do fluido com as partes mecânicas, o que minimiza a corrosão e aumenta a vida útil do equipamento, especialmente com detergentes agressivos.

### **5. Esta bomba ajuda a economizar detergente?**

Sim, ao garantir uma dosagem precisa e consistente, a bomba evita o desperdício que pode ocorrer com a dosagem manual, resultando numa utilização mais eficiente do detergente e poupança a longo prazo.