

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Grupo de Lavagem de Alta Pressão com Enrolador - 15 Metros

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	MS0830.273.025	<b>Modelo:</b>	GML
<b>Marca:</b>	Magnus	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Magnus
<b>Modelo</b>	GML

### Descricao Resumida

Grupo de lavagem profissional com enrolador de mangueira em aço inoxidável, 15 metros de alcance para limpeza eficiente em ambientes de restauração e hotelaria.

## Descricao Completa

### Grupo de Lavagem Industrial — Enrolador de Mangueira Inox — Principais Vantagens

Pensado para o ambiente profissional, este robusto grupo de lavagem com enrolador integrado oferece uma solução eficiente e duradoura para as suas necessidades de higiene diárias. A sua estrutura em aço inoxidável garante uma resistência superior à corrosão e uma manutenção simplificada, respondendo às exigências rigorosas de cozinhas e instalações de hotelaria.

A mangueira extensível de 15 metros proporciona um alcance excepcional, permitindo-lhe cobrir áreas amplas sem a necessidade de múltiplos pontos de água. A conveniência do enrolador assegura que a mangueira é recolhida de forma organizada e segura após cada utilização, minimizando o risco de acidentes e prolongando a vida útil do equipamento.

### Aplicações Profissionais

Este sistema de lavagem é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, desde restaurantes e grandes cozinhas industriais até hotéis e instalações de processamento de alimentos. A sua conceção robusta e a utilização de materiais de alta qualidade tornam-no perfeito para a limpeza de equipamentos de confeção, bancadas de trabalho, pisos e paredes, contribuindo para um ambiente de trabalho higiénico e eficiente. É uma ferramenta indispensável para manter os mais elevados padrões de limpeza e higiene na sua operação.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
Comprimento da Mangueira	15 metros
Material da Estrutura	Aço Inoxidável
Tipo	Grupo de Lavagem Protegido com Enrolador
Qualidade dos Materiais	Alta qualidade, em concordância com as regras internacionais aplicáveis

## Perguntas Frequentes

---

### **Qual a extensão máxima da mangueira?**

A mangueira deste grupo de limpeza é extensível até um máximo de 15 metros, o que permite cobrir áreas de trabalho consideráveis com facilidade e eficiência.

### **Este equipamento é adequado para uso em cozinhas profissionais?**

Sim, a sua construção robusta em aço inoxidável e a utilização de materiais de alta qualidade estão em conformidade com as normas internacionais, tornando-o ideal para os ambientes exigentes de cozinhas industriais e restaurantes.

### **Como é efetuada a recolha da mangueira?**

A mangueira é recolhida através de um sistema de enrolador integrado, concebido para um armazenamento fácil e organizado, evitando emaranhados e protegendo o equipamento.

### **A estrutura em aço inoxidável oxida com o tempo?**

Não, a estrutura em aço inoxidável é escolhida pela sua excelente resistência à corrosão, garantindo uma longa durabilidade e mantendo a sua aparência em ambientes húmidos e de limpeza.

### **Quais os principais benefícios de um grupo de lavagem com enrolador?**

Os principais benefícios incluem maior alcance e flexibilidade na limpeza, organização otimizada da mangueira para evitar obstruções, e uma vida útil mais prolongada do equipamento devido à proteção integrada do enrolador.