

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 21/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



## Forno Combinado a Gás 10xGN1/1, Vapor Direto

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	MS1101.220.031A	<b>Modelo:</b>	COMBI PLUS 10.1 G GPL
<b>Marca:</b>	Magnus	<b>EAN:</b>	N/D
		<b>Dimensões:</b>	890 x 795 x 980 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Magnus
<b>Modelo</b>	COMBI PLUS 10.1 G GPL

### Descricao Resumida

Forno combinado industrial a gás com capacidade para 10 tabuleiros GN1/1. Ideal para cozinhas profissionais exigentes com vapor direto.

## Descrição Completa

### forno combinado a gás — Forno Combinado — Principais Vantagens

Este equipamento de confeitaria profissional a gás com capacidade para 10 tabuleiros GN1/1 representa uma solução robusta e versátil para cozinhas de alta exigência. A sua construção em aço inoxidável, tanto na estrutura exterior como na câmara, assegura durabilidade e uma higiene impecável. O vapor direto integrados ao design permite uma cozedura precisa, ideal para uma vasta gama de pratos, enquanto os controlos intuitivos simplificam a operação diária.

### Aplicações Profissionais

Concebido para restaurantes, hotéis e cozinhas industriais, este forno convetor misto é ideal para preparar uma grande variedade de alimentos, desde assados a vaporizados, com controlo total sobre o processo. A capacidade standard para tabuleiros GN1/1, com a opção de adaptar para 60x40 cm, maximiza a flexibilidade, permitindo gerir grandes volumes de produção sem comprometer a qualidade.

Integrar este aparelho na sua cozinha profissional significa elevar a eficiência e a qualidade das suas preparações culinárias, resultando numa melhoria significativa do serviço e da satisfação do cliente.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
Estrutura exterior	Aço inoxidável
Câmara	Aço inoxidável com cantos arredondados
Controlos	Display LCD intuitivo
Porta	Pega atérmica, vidro duplo temperado e autoventilado
Ventilador	6 velocidades com inversão de marcha
Capacidade	10 tabuleiros GN1/1 (kit opcional 60x40 disponível)

Característica	Detalhe
Acessórios incluídos	2 grelhas GN1/1
Dimensões (LPA)	890x795x980 mm

## Perguntas Frequentes

---

### **É possível utilizar tabuleiros de outras dimensões neste equipamento?**

Sim, o fornecido vem com capacidade para 10 tabuleiros GN1/1, mas existe um kit opcional que permite a utilização de tabuleiros de 60x40 cm, ampliando as suas possibilidades culinárias.

### **Como é que o controlo de temperatura e humidade é feito?**

O forno combinado possui vapor direto e um sistema de ventilador com 6 velocidades e inversão de marcha, permitindo um controlo preciso e uniforme da cozedura e hidratação dos alimentos.

### **É fácil de limpar e manter?**

A câmara interna do forno possui cantos arredondados, uma característica que facilita significativamente a limpeza e a manutenção da higiene, crucial em ambientes profissionais.

### **Quais as vantagens do vidro duplo temperado na porta?**

A porta com vidro duplo temperado e autoventilado garante que a temperatura exterior permaneça baixa, aumentando a segurança em ambientes de cozinha movimentados e protegendo o utilizador de queimaduras.

### **Este forno é adequado para que tipo de estabelecimentos?**

Com a sua capacidade e funcionalidades profissionais, este equipamento é perfeito para restaurantes de dimensão média a grande, hotéis, refeitórios e qualquer cozinha que necessite de um forno versátil e de alto desempenho.