

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Calandra Automática Industrial para Roupa, Rolo 250x1400mm

Informacoes do Produto

SKU:	MS0912.12.048	Modelo:	GI 1425 E VT Aramidic
Marca:	Grandimpianti	EAN:	N/D
		Dimensões:	1610 x 395 x 1070 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Grandimpianti
Modelo	GI 1425 E VT Aramidic

Descricao Resumida

Calandra industrial automática com rolo de Aramida, Ø 250x1400 mm. Ideal para engomagem eficiente em lavandarias profissionais.

Descrição Completa

Calandra Industrial — Principais Vantagens

Concebida para a máxima eficiência e desempenho em ambientes profissionais de lavanderia, esta calandra automática redefine os padrões de engomagem, proporcionando resultados impecáveis com poupança de tempo e energia. O seu sistema de autorregulação, com patente exclusiva, garante um movimento suave e constante da concha, eliminando a necessidade de manutenção frequente e assegurando a continuidade do trabalho. Ideal para estabelecimentos que exigem um acabamento de engomagem de alta qualidade e durabilidade.

A concha em alumínio anodizado é um dos seus pontos fortes, otimizando a transmissão de calor para uma secagem e engomagem mais rápidas e uniformes. Esta característica não só contribui para a durabilidade do equipamento, como também se traduz numa significativa poupança de energia, um fator crucial para a rentabilidade do seu negócio. A sua zona de trabalho frontal permite uma instalação versátil, inclusive encostada à parede, adaptando-se perfeitamente a diferentes layouts de lavandarias.

Aplicações Profissionais

Este equipamento robusto e eficiente encontra a sua aplicação ideal em lavandarias industriais, hotéis, hospitais, lares de idosos, e qualquer estabelecimento que necessite de engomar grandes volumes de roupa de forma rápida e com resultados profissionais. A sua capacidade de adaptação à altura do operador, através do plano de introdução de roupa ajustável e do pedal móvel, promove uma ergonomia superior, beneficiando a saúde e a produtividade da sua equipa.

Com um painel de controlo de fácil utilização, operável com apenas um dedo, a máquina de engomar permite um controlo preciso das velocidades do rolo, temperaturas e níveis de ajuste da concha, adaptando-se a diferentes tipos de tecidos e requisitos de engomagem. As suas funcionalidades de segurança, como o dispositivo de proteção das mãos e o termóstato de segurança, garantem um ambiente de trabalho seguro e minimizam o risco de acidentes, protegendo tanto o equipamento como os seus colaboradores.

Características Técnicas

Rolo	Aramida, Ø 250x1400 mm
------	------------------------

Movimento da Concha	Automático, sistema patenteado de autorregulação
Material da Concha	Alumínio anodizado
Zona de Trabalho	Frontal (possibilidade de instalação encostada à parede)
Ergonomia	Plano de introdução da roupa ajustável, pedal móvel
Painel de Controlo	Operação com um dedo
Segurança	Dispositivo de proteção das mãos, termóstato de segurança com reset manual
Controlador FOX	4 velocidades de rolo, 4 temperaturas, 4 níveis de ajuste da concha
Funções Adicionais	Regulador de velocidade, ajuste da concha (VT)
Dimensões (LPA)	1610x395x1070 mm

Perguntas Frequentes

Para que tipo de estabelecimentos esta calandra é mais adequada?

Esta calandra é ideal para lavandarias industriais, hotéis, hospitais e outros estabelecimentos que processam grandes volumes de roupa e exigem engomagem de alta qualidade.

Quais são os principais benefícios da concha em alumínio anodizado?

A concha em alumínio anodizado garante uma transmissão de calor superior, resultando numa engomagem mais eficiente, maior durabilidade do equipamento e poupança significativa de energia.

Como o equipamento contribui para a ergonomia do operador?

O plano de introdução da roupa é ajustável em altura e o pedal móvel permite que o operador trabalhe de forma mais confortável e adaptada às suas necessidades individuais.

Que características de segurança estão integradas na calandra?

Este modelo inclui um dispositivo de segurança para proteção das mãos do utilizador e um termóstato de segurança que previne o sobreaquecimento, com um sistema de reset manual.

É possível instalar a calandra em espaços limitados?

Sim, a zona de trabalho frontal permite que a calandra seja instalada encostada a uma parede, otimizando o espaço disponível na sua lavandaria profissional.