

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 20/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto




## Calandra Automática Profissional 250x1400mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	MS0912.12.046	<b>Modelo:</b>	GI 1425 E AVTM Aramidic
<b>Marca:</b>	Grandimpianti	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	Grandimpianti
<b>Modelo</b>	GI 1425 E AVTM Aramidic

### Descricao Resumida

Calandra automática profissional com rolo de Ø 250x1400 mm, equipada com regulador de velocidade, aspiração e tecnologia "Maxpress" para engomadoria eficiente.

## Descricao Completa

### Calandra Passadora — Principais Vantagens

Equipe a sua lavandaria com esta calandra passadora automática de alta performance, concebida para otimizar os seus processos de engomadoria. O sistema patenteado de autorregulação garante uma operação fluida e sem manutenção, enquanto os materiais de elevada qualidade proporcionam uma excelente transmissão de calor e uma notável poupança energética. Este equipamento robusto foi desenhado para se adaptar perfeitamente a qualquer espaço, permitindo a sua instalação encostada à parede, maximizando a eficiência da sua área de trabalho.

### Aplicações Profissionais

Esta passadora de roupa industrial é a escolha ideal para estabelecimentos que exigem o mais alto padrão de engomadoria e eficiência. Hotéis, hospitais, lavandarias industriais e outras operações com grande volume de roupa vão beneficiar da sua capacidade de processamento rápido e acabamento impecável. A adaptabilidade da área de introdução da roupa e o pedal móvel asseguram uma utilização ergonómica, reduzindo a fadiga do operador e aumentando a produtividade da sua equipa.

### Características Técnicas

<b>Diâmetro do Rolo</b>	250 mm
<b>Comprimento do Rolo</b>	1400 mm
<b>Movimento da Concha</b>	Automático, com sistema patenteado de autorregulação
<b>Material da Concha</b>	Alumínio anodizado
<b>Zona de Trabalho</b>	Frontal (possibilidade de instalação encostada à parede)
<b>Ajuste da Roupa</b>	Plano de introdução ajustável à altura do operador
<b>Controlo</b>	Painel de controlo com operação de um dedo (Controlador FOX)
<b>Velocidades do Rolo</b>	4

<b>Temperaturas</b>	4
<b>Ajuste da Concha</b>	4 níveis
<b>Tecnologia do Rolo (AVTM)</b>	Regulador de velocidade, aspiração, tela de Aramida, ajuste da concha, "Maxpress"
<b>Dispositivos de Segurança</b>	Proteção das mãos do utilizador, termóstato de segurança com reset manual

## Perguntas Frequentes

---

### **Qual a vantagem do sistema de autorregulação?**

O sistema patenteado de autorregulação da concha elimina a necessidade de manutenção frequente, garantindo um funcionamento contínuo e fiável com menor custo operacional.

### **Em que tipo de estabelecimentos esta calandra é mais recomendada?**

É perfeita para lavandarias de grande volume, como as de hotéis, hospitais ou lares, onde a rapidez e a qualidade da engomadoria são fatores essenciais para a satisfação do cliente.

### **A calandra pode ser instalada em espaços mais limitados?**

Sim, o design otimizado permite a instalação encostada à parede, tornando-a ideal para cozinhas profissionais e lavandarias com restrições de espaço.

### **Como o controlador FOX melhora a operação?**

O controlador FOX oferece 4 velocidades de rolo, 4 temperaturas e 4 níveis de ajuste da concha, proporcionando um controlo preciso e intuitivo para diferentes tipos de tecidos e exigências de engomadoria.

### **Esta calandra oferece proteção ao utilizador?**

Sim, está equipada com um dispositivo de segurança para proteger as mãos do operador e um termóstato de segurança para prevenir o sobreaquecimento, assegurando um ambiente de trabalho mais seguro.