

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Máquina de Lavar Loiça Tipo Capota 50x50cm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CHCORDOBA800	<b>Modelo:</b>	CORDOBA800
<b>Marca:</b>	CLIMA	<b>EAN:</b>	N/D
		<b>Dimensões:</b>	630 x 750 x 1482 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	CLIMA
<b>Modelo</b>	CORDOBA800

### Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça tipo capota, ideal para cozinhas profissionais. Ciclos rápidos, baixo consumo e construção robusta em aço inoxidável. Inclui 3 cestos.

## Descricao Completa

### Máquina de Lavar Loiça Industrial — Principais Vantagens

Concebida para cozinhas profissionais exigentes, esta máquina de lavar loiça industrial de tipo capota oferece uma performance de higienização superior para o seu negócio. Os seus ciclos de lavagem eficientes e o design robusto em aço inoxidável garantem durabilidade e resultados impecáveis. A facilidade de uso e manutenção, aliada a um baixo consumo de água, tornam-na uma solução económica e sustentável para qualquer estabelecimento.

### Aplicações Profissionais

Perfeito para restaurantes, cantinas, hotéis e pastelarias, este equipamento de lavagem de loiça foi desenvolvido para responder às necessidades de ambientes de ritmo acelerado. Com a capacidade de processar até 40 cestos por hora, a sua eficiência permite uma gestão otimizada da loiça, assegurando que nunca faltarão utensílios limpos durante os picos de serviço. A inclusão de doseador automático de abrillantador garante que cada peça saia brilhante e pronta a usar.

### Características Técnicas

Abertura de portas	440 mm
Altura de vajilla	400 mm
Produção Cestas/Hora	40
Potência	11,25 kW
Potência Bomba	0,75 kW
Tensão	400V
Dimensões (AxFxH)	630x750x1482 mm
Ciclos de lavagem	90, 120 e 180 segundos

<b>Consumo de água</b>	2 a 2,5 litros por ciclo
<b>Temperatura de lavagem</b>	60°C
<b>Temperatura de enxaguamento</b>	85°C
<b>Capacidade do depósito</b>	33 litros (aquecimento 4,5 kW)
<b>Capacidade do caldeiro</b>	7 litros (aquecimento 6 kW)
<b>Acessórios incluídos</b>	1 cesta CP-16/18 (500x500x110h mm), 1 cesta CT-10 (500x500x110h mm), 1 cesta para talheres CU-7 (105x105x130h mm)

## Perguntas Frequentes

### **Qual a voltagem necessária para esta máquina?**

A máquina opera com uma tensão de 400V, sendo essencial verificar a compatibilidade da instalação elétrica do seu estabelecimento antes da aquisição.

### **Quantos ciclos de lavagem oferece e qual a sua duração?**

Este equipamento dispõe de três ciclos de lavagem predefinidos, com durações de 90, 120 e 180 segundos, permitindo adaptar o programa ao nível de sujidade da loiça.

### **Quais as dimensões da máquina e se encaixa no meu espaço?**

Com dimensões de 630x750x1482 mm (Largura x Profundidade x Altura), é crucial medir o espaço disponível na sua cozinha para garantir uma instalação adequada e funcional.

### **Vem com os cestos incluídos ou são vendidos separadamente?**

Sim, o produto inclui um conjunto completo de cestos, sendo uma cesta para pratos de 50x50cm, uma cesta para copos de 50x50cm e uma cesta para talheres, pronto para utilização imediata.

### **Como é assegurada a segurança durante a operação?**

A segurança é uma prioridade, por isso este modelo incorpora um termostato de segurança, uma válvula anti-retorno e um micro de segurança que ativa a paragem ao abrir a porta, protegendo o utilizador.