

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Mesa Prelavagem Inox para Máquina de Loiça 1600x750mm

Informacoes do Produto

SKU:	CHMPDS-160I	Modelo:	MPDS-160I
Marca:	CLIMA	EAN:	N/D
		Dimensões:	1600 x 750 x 850 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CLIMA
Modelo	MPDS-160I

Descricao Resumida

Mesa de pré-lavagem em aço inoxidável 1600x750mm, com cuba, aro desbarace e engate universal para máquina de lavar loiça industrial.

Descricao Completa

mesa pré-lavagem inox — Mesa de Apoio à Lavagem — Principais Vantagens

Concebida para otimizar o fluxo de trabalho em cozinhas profissionais, esta bancada de pré-lavagem em aço inoxidável é a solução ideal para preparar os seus utensílios antes da lavagem. A sua construção robusta garante durabilidade e resistência à corrosão, indispensáveis em ambientes de restauração e hotelaria. A integração de um engate universal permite uma adaptação perfeita a qualquer máquina de lavar loiça industrial, tornando-a uma peça central eficiente para a sua área de higienização.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é vocacionado para uma vasta gama de estabelecimentos, incluindo restaurantes de grande volume, hotéis, cantinas e empresas de catering. Facilita o descarte de resíduos e a pré-enxaguagem de pratos e talheres, assegurando que a sua máquina de lavar loiça opere com máxima eficiência e prolonga a sua vida útil. A disposição com entrada à esquerda e o aro de desbarace incorporado simplificam as operações diárias, melhorando a produtividade e a organização da sua equipa.

Características Técnicas

Material	Aço inoxidável AISI-304 18/10 acetinado
Peto Traseiro	Sobredimensionado de 150 mm e canto frontal de 50 mm, totalmente soldados
Engate	Universal ajustável a qualquer máquina de lavar loiça
Cubas	Embutidas de 500x400x250 mm com proteção anti-sonora, válvula de esgoto e tubo de transbordo
Aro de Desbarace	Embutido com aro de borracha desmontável de 200 mm de diâmetro raso à bancada
Pés	Em tubo de 40x40 mm com taco regulável em altura por rosca oculta

Montagem	Fácil e rápida com parafusos incluídos
Prateleira Inferior	Autoportante, permite aparafusar à máquina de lavar loiça
Dimensões (AxFxH)	1600x750x850 mm

Perguntas Frequentes

1. Esta mesa de pré-lavagem adapta-se a qualquer máquina de lavar loiça?

Sim, esta mesa foi concebida com um sistema de engate universal, garantindo compatibilidade e uma integração fácil com a maioria das máquinas de lavar loiça industriais disponíveis no mercado, otimizando o seu espaço de trabalho.

2. Qual o material de fabrico desta bancada?

É fabricada em aço inoxidável AISI-304 18/10 acetinado de alta qualidade, um material reconhecido pela sua resistência à corrosão, durabilidade e facilidade de limpeza, ideal para as exigências de uma cozinha profissional.

3. A prateleira inferior pode ser fixada à máquina de lavar loiça?

A prateleira inferior, sendo autoportante, possui um design que permite a sua fixação direto à máquina de lavar loiça. Esta funcionalidade oferece maior estabilidade e uma solução compacta para a sua zona de lavagem.

4. Os pés são ajustáveis em altura?

Sim, os pés desta bancada são fabricados em tubo de 40x40 mm e incluem tacos reguláveis em altura, com um sistema de rosca oculta. Isto permite ajustar a mesa à altura ideal para os seus operadores e equipamentos, garantindo ergonomia no trabalho.

5. A mesa de pré-lavagem inclui uma cuba?

Sim, a mesa está equipada com cubas embutidas de 500x400x250 mm. Estas cubas vêm com proteção anti-sonora, válvula de esgoto e tubo de transbordo, facilitando as tarefas de pré-lavagem e descarte de desperdícios.