

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Lavadouro Inox com Portas e 2 Cubas, Esquerda, 1600x700mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CHIS1716L20SD	<b>Modelo:</b>	IS1716L20SD
<b>Marca:</b>	CLIMA	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	CLIMA
<b>Modelo</b>	IS1716L20SD

### Descricao Resumida

Lavadouro profissional em inox com 2 cubas à esquerda e portas corredeiras, ideal para espaços de restauração e hotelaria. Medidas: 1600x700x850h mm.

## Descricao Completa

### Lavadouro Inox — Principais Vantagens

Este lavatório profissional em aço inoxidável é a solução ideal para qualquer cozinha industrial, oferecendo durabilidade e higiene. Possui duas cubas espaçosas, perfeitas para a lavagem eficiente de loiça e utensílios, facilitando as operações diárias. A bancada integrada e as portas de correr proporcionam um espaço de trabalho organizado e prático, essencial para otimizar o fluxo de trabalho na sua cozinha. Concebido para resistir ao uso intensivo e a ambientes húmidos, cada lava-loiça garante uma longa vida útil.

A construção robusta em inox deste lava-mãos garante facilidade de limpeza e conformidade com as mais rigorosas normas de higiene alimentar. É uma peça fundamental para manter o seu espaço de preparação impecável, contribuindo para a segurança e bem-estar da sua equipa e clientes. Com o seu design funcional, a rotina de limpeza torna-se mais simples e menos demorada.

### Aplicações Profissionais

O equipamento é amplamente recomendado para diversos estabelecimentos do setor da restauração e hotelaria. É uma escolha excelente para restaurantes, cafés, hotéis e refeitórios que necessitam de uma área de lavagem robusta e versátil. Também se adapta perfeitamente a cozinhas de catering e instituições que demandam um elevado volume de lavagem de loiça e a manipulação de alimentos.

A sua configuração com duas cubas e portas de correr torna-o particularmente útil em locais onde o espaço é valorizado, permitindo armazenar produtos de limpeza ou utensílios de forma discreta. Este móvel de lavagem com pia será um valioso ativo para qualquer operação que procure eficiência e durabilidade na gestão da sua cozinha.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo de Produto	Lavadouro Inox com Portas Corredeiras
Material	Aço Inoxidável
Número de Cubas	2

Característica	Detalhe
Localização Cuba Esquerda	Sim
Profundidade da Bancada	700 mm
Comprimento	1600 mm
Largura	700 mm
Altura	850 mm
Características Especiais	Portas Corredeiras
SKU	CHIS1716L20SD

## Perguntas Frequentes

---

### De que material é feito este lavadouro?

Este lavadouro é fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, garantindo resistência à corrosão, durabilidade e facilidade de higienização, essenciais para o ambiente profissional.

### Quantas cubas possui este modelo e qual a sua disposição?

O modelo inclui duas cubas espaçosas, perfeitamente integradas na bancada. As cubas estão dispostas de forma a otimizar o fluxo de trabalho, com a cuba principal à esquerda, ideal para tarefas de lavagem intensiva.

### É fácil de limpar e manter?

Sim, o aço inoxidável permite uma limpeza rápida e eficaz, sendo resistente a manchas e odores. As superfícies lisas e a ausência de cantos de difícil acesso simplificam os processos de manutenção diária.

### Este lavadouro é adequado para que tipo de estabelecimentos?

É ideal para cozinhas de restaurantes, cafés, hotéis, talhos e outras operações de serviço de alimentos onde a higiene e a eficiência na lavagem de loiça são cruciais.

### Que vantagens oferecem as portas de correr integradas?

As portas de correr otimizam o espaço, permitindo guardar produtos de limpeza e utensílios de forma organizada e discreta. Contribuem para um ambiente de trabalho mais arrumado e profissional, sem ocupar espaço adicional ao abrir.