

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 03/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Bancada Pré-Lavagem Inox com Cuba Esquerda 1200x750x850 mm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CHMP-120I	<b>Modelo:</b>	MP-120I
<b>Marca:</b>	CLIMA	<b>EAN:</b>	N/D
		<b>Dimensões:</b>	1200 x 750 x 850 cm

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	CLIMA
<b>Modelo</b>	MP-120I

### Descricao Resumida

Bancada de pré-lavagem profissional em aço inox com cuba esquerda, engate universal e prateleira inferior. Ideal para cozinhas industriais.

## Descricao Completa

### Bancada Inox — Principais Vantagens

Concebida para a máxima eficiência e durabilidade em ambientes de restauração, esta bancada de pré-lavagem em aço inoxidável é a solução ideal para otimizar o fluxo de trabalho na sua cozinha profissional. A integração inteligente de uma cuba profunda à esquerda facilita a remoção de resíduos e a organização da louça antes da lavagem. Fabricada com materiais de alta qualidade, garante resistência à corrosão, facilidade de limpeza e uma longa vida útil. A sua estrutura robusta e design funcional são perfeitos para lidar com as exigências diárias de qualquer estabelecimento.

A superfície de trabalho generosa e a prateleira inferior oferecem espaço adicional para utensílios e equipamentos, contribuindo para um ambiente de trabalho mais organizado e produtivo. A versatilidade desta estação de trabalho permite uma adaptação perfeita a diversas máquinas de lavar loiça, consolidando-a como um investimento inteligente para a sua operação. A facilidade de montagem, aliada à capacidade de ajuste de altura, assegura uma integração ergonómica e sem complicações no seu espaço.

### Aplicações Profissionais

Este equipamento é indispensável em restaurantes, hotéis, cantinas e qualquer cozinha industrial que necessite de uma solução robusta e higiénica para a preparação e pré-lavagem de louça. Ajuda a agilizar o processo de limpeza, melhorando a eficiência e a higiene do espaço. A sua construção em aço inoxidável AISI-304 assegura conformidade com os mais rigorosos padrões de segurança alimentar, tornando-a uma escolha de topo para operações com elevados volumes de trabalho.

A capacidade de acoplamento universal a máquinas de lavar loiça distintas permite uma flexibilidade notável, ideal para estabelecimentos que procuram otimizar o seu layout. A estrutura com pés reguláveis facilita a adaptação a diferentes superfícies e operadores, proporcionando conforto e segurança no manuseamento. É a base perfeita para criar uma área de lavagem eficiente e adaptada às necessidades específicas da sua atividade.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Dimensões (LxPxA)	1200x750x850 mm
Material	Aço inoxidável AISI-304 18/10 acetinado
Peto Traseiro	Sobredimensionado, 150 mm, totalmente soldado
Canto Frontal	50 mm, totalmente soldado
Engate	Universal ajustável a máquinas de lavar loiça
Cuba	500x400x250 mm, com proteção antissono, válvula de esgoto e tubo de extravasão
Orifício de Desbaste	Ø 200 mm, com aro de borracha desmontável, embutido e nivelado com a bancada
Pernas	Tubo de 40x40 mm, com taco regulável em altura (rosca oculta)
Prateleira Inferior	Autoportante, com design que permite aparafusar à máquina de lavar loiça
Montagem	Fácil e rápida (parafusos incluídos)

## Perguntas Frequentes

---

### **Qual o material de fabrico desta bancada?**

A bancada é fabricada em aço inoxidável AISI-304 18/10 acetinado, garantindo elevada resistência à corrosão e durabilidade em ambientes profissionais.

### **É possível ajustar a altura da bancada?**

Sim, as pernas são em tubo de 40x40 mm e possuem tacos reguláveis em altura através de uma rosca oculta, permitindo uma adaptação ergonómica ao utilizador e ao espaço.

### **Esta bancada pode ser utilizada com qualquer máquina de lavar loiça?**

Sim, a bancada possui um engate universal ajustável, projetado para se adaptar facilmente a qualquer máquina de lavar loiça industrial, otimizando o seu fluxo de trabalho.

### **Que características possui a cuba integrada?**

A cuba tem dimensões de 500x400x250 mm, inclui proteção antissono, válvula de esgoto para higiene e um tubo de extravasão, prevenindo transbordamentos e facilitando a manutenção.

### **A prateleira inferior é ajustável ou removível?**

A prateleira inferior é autoportante e o seu design permite que seja aparafusada à máquina de lavar loiça, oferecendo flexibilidade e estabilidade adicionais para armazenamento.