

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 13/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Lavadouro de Parede em Inox 1800x600mm com Cuba Esquerda

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CHWTW16018LB0	<b>Modelo:</b>	WTW16018LB0
<b>Marca:</b>	CLIMA	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	CLIMA
<b>Modelo</b>	WTW16018LB0

### Descricao Resumida

Lavadouro mural em aço inoxidável de 1800x600mm, com cuba profunda à esquerda e pés reguláveis. Ideal para cozinhas profissionais.

## Descricao Completa

### Lavadouro inox industrial — Lavadouro Inox — Principais Vantagens

Concebido para espaços de restauração e hotelaria que exigem durabilidade e funcionalidade, este lavadouro oferece uma solução robusta para as suas necessidades de higiene e preparação. A sua construção em aço inoxidável garante uma limpeza fácil e resistência à corrosão, fatores cruciais em ambientes de cozinha profissional.

A configuração mural e os pés reguláveis proporcionam uma instalação versátil, adaptando-se perfeitamente a diferentes layouts. É uma peça essencial para otimizar o fluxo de trabalho e manter os mais altos padrões de salubridade, contribuindo para a eficiência da sua operação.

### Aplicações Profissionais

Este equipamento é ideal para cozinhas de restaurantes, coletividades, cantinas, pastelarias e hotéis. Permite a lavagem de utensílios de grande porte, preparação de alimentos e manutenção da higiene do espaço de trabalho. A sua versatilidade torna-o adequado para diversas etapas do processo culinário, desde a pré-preparação à lavagem.

A profundidade generosa da cuba é particularmente útil para manusear panelas e tabuleiros de grandes dimensões, facilitando as operações diárias e minimizando o esforço da equipa. É uma mais-valia para qualquer estabelecimento que procure uma estação de lavagem fiável e de alto desempenho.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
Construção	Aço inoxidável AISI 304 satinado
Reforço	Fornecida desmontada para fácil transporte e montagem no local
Cuba Soldada	500x400x250mm, posicionada à esquerda
Pés	Tubo quadrado AISI 304, 40x40 mm, reguláveis entre 850-900mm

Característica	Detalhe
Petos	Posterior de 100 mm; frontais e laterais da bancada de 65 mm
Dimensões	1800x600x850 (Comprimento x Profundidade x Altura) mm

## Perguntas Frequentes

### 1. Posso instalar este lavadouro em qualquer tipo de cozinha profissional?

Sim, o design mural e os pés reguláveis permitem uma adaptação flexível a diferentes configurações de cozinha, embora seja importante garantir uma fixação segura à parede e nível adequado para o escoamento.

### 2. Qual o tipo de aço inoxidável utilizado na construção deste equipamento?

O lavadouro é fabricado em aço inoxidável AISI 304, um material de alta qualidade conhecido pela sua excelente resistência à corrosão, durabilidade e facilidade de higienização, fundamental para ambientes alimentares.

### 3. A cuba soldada pode ser posicionada do lado direito?

Este modelo específico possui a cuba soldada posicionada à esquerda, conforme indicado nas características técnicas. Sugerimos verificar outros modelos disponíveis se precisar de uma configuração diferente.

### 4. Como é que os pés reguláveis contribuem para a funcionalidade do lavadouro?

Os pés reguláveis possibilitam ajustar a altura do lavadouro entre 850-900mm, garantindo uma superfície de trabalho ergonómica e alinhada com outros equipamentos, além de facilitar a limpeza do pavimento por baixo.

### 5. A montagem do lavadouro é complicada?

O lavadouro é fornecido desmontado para otimizar o transporte e simplificar a instalação. Recomenda-se que a montagem seja realizada por profissionais qualificados para garantir a segurança e funcionalidade ideais.