

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 13/06/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Portas Deslizantes Traseiras para Vitrine de Refrigeração VRV-200-XL

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	CHPC-VRV-200-XL	<b>Modelo:</b>	PC-VRV-200-XL
<b>Marca:</b>	CLIMA	<b>EAN:</b>	N/D

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Marca</b>	CLIMA
<b>Modelo</b>	PC-VRV-200-XL

### Descricao Resumida

Portas deslizantes traseiras para vitrine de refrigeração VRV-200-XL, otimizando o acesso e a eficiência energética em ambientes comerciais.

## Descricao Completa

### Acessório para Vitrine — Principais Vantagens

As portas deslizantes traseiras para vitrines refrigeradas, modelo VRV-200-XL, são um componente essencial para otimizar o funcionamento e a eficiência energética do seu equipamento de refrigeração. Concebidas para um manuseamento suave e seguro, estas portas garantem um acesso rápido e cómodo aos produtos armazenados, enquanto minimizam a perda de frio, contribuindo para uma maior poupança energética e a manutenção ideal da temperatura interna. São ideais para ambientes de venda a retalho e serviços de alimentação onde a frequência da vitrine é constante.

### Aplicações Profissionais

Este Kit de portas é particularmente útil em supermercados, charcutarias, pastelarias e qualquer estabelecimento que utilize vitrines expositoras refrigeradas para a apresentação de produtos frescos ou pré-embalados. A facilidade de deslizamento permite que os operadores reponham e organizem os artigos com agilidade, sem comprometer a estabilidade da temperatura no interior. A sua durabilidade e construção robusta são pensadas para suportar o uso intensivo em ambientes comerciais exigentes.

### Características Técnicas

<b>Modelo</b>	VRV-200-XL
<b>Tipo de Produto</b>	Portas Deslizantes Traseiras

### Perguntas Frequentes

#### 1. Qual a compatibilidade destas portas com outras vitrines?

Estas portas são especificamente concebidas para o modelo VRV-200-XL, garantindo um encaixe perfeito e funcionalidade ideal. Não recomendamos a sua utilização com outros modelos para evitar problemas de desempenho.

#### 2. A instalação requer técnicos especializados?

A instalação é relativamente simples, contudo, para assegurar a máxima eficiência e segurança, é aconselhável que seja realizada por um profissional qualificado em equipamentos de refrigeração

comercial.

### **3. Estas portas melhoram a eficiência energética da vitrine?**

Sim, ao proporcionar um fecho hermético e um acesso mais controlado, minimizam a fuga de ar frio e a entrada de ar quente, contribuindo significativamente para a redução do consumo de energia e a otimização da refrigeração.

### **4. Qual o material de fabrico e a sua durabilidade?**

As portas são fabricadas com materiais de alta qualidade e resistência ao desgaste, pensados para suportar o uso diário e as condições de humidade e temperatura típicas de ambientes refrigerados, garantindo uma longa vida útil.

### **5. Como é feita a manutenção e limpeza destas portas deslizantes?**

A manutenção é simples, exigindo apenas a limpeza regular com produtos adequados para superfícies de vitrines, de forma a garantir a higiene e a transparência do vidro. Os mecanismos deslizantes devem ser inspecionados periodicamente para um funcionamento suave.