

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 05/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto







Vitrine Refrigerada Expositora de Tapas Estática

Informacoes do Produto

| | | | |
|---------------|-------------|----------------|---------------|
| SKU: | SLVTLG26P-1 | Modelo: | SLVTLG26P-1 |
| Marca: | SAYL | EAN: | 8436630927097 |
| Peso: | 55 kg | | |

Imagens do Produto



Especificacoes

| | |
|---------------------------|---|
| Imagens | https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-3p-6b-cp-1e-vtlg26p-1.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-3p-6b-cp-1e-vtlg26p-1-1-scaled.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-3p-6b-cp-1e-vtlg26p-1-2-scaled.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-3p-6b-cp-1e-vtlg26p-1-3-scaled.jpg , https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/logic-tapas-3p-6b-cp-1e-vtlg26p-1-4-scaled.jpg |
| Importado em | 20/05/2026 |
| Importado por | ruimedalha@hotelequip.pt |
| Estado Optimização | pending |
| Marca | SAYL |
| Modelo | SLVTLG26P-1 |
| EAN | 8436630927097 |

Descricao Resumida

Expositor refrigerado estático de três níveis, ideal para tapas e alimentos frescos, com porta deslizante traseira, vidro temperado.

Descricao Completa

Vitrine refrigerada — Vitrine de Tapas — Principais Vantagens

Concebida para otimizar a apresentação e conservação de iguarias à temperatura ideal, esta solução de exposição a frio é indispensável para qualquer estabelecimento de restauração que procure realçar a sua oferta. A ventilação estática assegura uma refrigeração homogénea e delicada, perfeita para a preservação de pratos que requerem um ambiente controlado, mantendo a frescura e o sabor dos alimentos por mais tempo. A estrutura robusta e o design funcional integram-se harmoniosamente em qualquer balcão, elevando a estética do seu espaço.

Com um sistema de refrigeração compacto e portas deslizantes na parte traseira, esta vitrine garante conveniência no acesso e reposição, ao mesmo tempo que minimiza a troca de calor com o exterior. O vidro temperado oferece segurança e durabilidade, tornando-a ideal para o ritmo intenso das

cozinhas profissionais e áreas de serviço. Um equipamento eficaz que assegura a qualidade e eleva a experiência do cliente, tornando-o uma aposta segura para bares e snack-bares.

Aplicações Profissionais

Este expositor refrigerado é a escolha perfeita para uma vasta gama de negócios na área da restauração e bebidas. É especialmente adequado para cafés, bares de tapas, pastelarias que necessitam de exibir produtos refrigerados, e estabelecimentos com serviço de take-away. A sua versatilidade permite a exposição apetitosa de uma grande variedade de alimentos, desde entradas frias e saladas frescas a sobremesas delicadas e bebidas embaladas, sempre à temperatura ideal de +2 a +6°C, garantindo a sua segurança alimentar e atratividade.

A facilidade de instalação "PLUG-IN" significa que pode ser rapidamente integrada em novos espaços ou como um complemento em cozinhas já existentes, sem necessidade de complexas adaptações. A capacidade de exibir vários tipos de produtos em diferentes níveis (com uma prateleira ajustável) otimiza o espaço e permite uma organização eficiente, contribuindo para uma operação fluida e uma apresentação impecável que cativa os seus clientes.

Características Técnicas

| Característica | Detalhe |
|-------------------------|-----------------------|
| Peso | 55 kg |
| Gás Refrigerante | R600A 33,5G |
| Potência | 90W |
| Tensão | 230V-50HZ |
| Temperatura | +2/+6°C |
| Compressor | HXD55MA |
| Potência Refrigerante | 180W |
| Prateleiras | 1 |
| Classe Climática | B |
| Tipo de Refrigeração | Estática |
| Sistema de Refrigeração | Compacto |
| Evaporador | Estático |
| Instalação | Plug-in |
| Tipo de Vidro | Temperado |
| Tipo de Porta | Deslizantes Traseiras |
| Termostato | LED Branco Ártico F20 |

Perguntas Frequentes

Qual a temperatura ideal de funcionamento deste equipamento?

A vitrine opera numa gama de temperatura entre +2°C e +6°C, o que é ideal para a conservação segura e fresca de diversos alimentos prontos para consumo, como tapas, saladas e sobremesas.

Como é efetuada a limpeza e manutenção do expositor?

A limpeza é simplificada graças às superfícies lisas e ao vidro temperado. Recomenda-se a utilização de produtos de limpeza suaves e um pano húmido, seguindo as instruções do fabricante para o cuidado do sistema de refrigeração.

Posso ajustar a altura das prateleiras internas?

Sim, a vitrine inclui uma prateleira ajustável, permitindo flexibilidade na organização do espaço interno para acomodar diferentes tamanhos de produtos e otimizar a sua exposição.

Este modelo é fácil de integrar em qualquer ambiente de cozinha/balcão?

Com a sua instalação tipo "PLUG-IN" e design compacto, este expositor é extremamente fácil de integrar em qualquer balcão ou linha de serviço, sem exigir modificações complexas na infraestrutura.

Que tipo de produtos alimentares são mais adequados para exibir nesta vitrine?

É ideal para armazenar e exibir tapas, saladas, sandes frias, produtos de charcutaria, algumas sobremesas e bebidas pré-embaladas, garantindo que se mantêm frescos e visivelmente apetitosos para os clientes.