

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 24/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Buffet de Quentes Móvel 120cm – Self-Service Plug-in

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	SLBUF120-80C	<b>Modelo:</b>	SLBUF120-80C
<b>Marca:</b>	SAYL	<b>EAN:</b>	8436630922634
<b>Peso:</b>	250 kg		

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Imagens</b>	<a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/buffet-buf120-80c.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/buffet-buf120-80c.jpg</a> , , ,
<b>Importado em</b>	20/05/2026
<b>Importado por</b>	ruimedalha@hotelequip.pt
<b>Estado Optimização</b>	pending

<b>Marca</b>	SAYL
<b>Modelo</b>	SLBUF120-80C
<b>EAN</b>	8436630922634

## Descricao Resumida

Buffet de quentes móvel e versátil com expositor embutido, ideal para self-service em hotéis e restaurantes. Mantém alimentos a 70°C.

## Descricao Completa

### Buffet de Quentes — Principais Vantagens

Este sistema de apresentação de alimentos foi concebido para otimizar o serviço de refeições em ambientes de restauração, hotelaria e catering. Com a sua construção robusta e design elegante, este equipamento de self-service assegura que os seus pratos são mantidos à temperatura ideal, realçando a qualidade e o sabor dos alimentos, enquanto proporciona uma experiência conveniente e sofisticada aos seus clientes. A mobilidade do módulo permite uma adaptação flexível a diferentes configurações de espaço e eventos.

### Aplicações Profissionais

Este expositor aquecido é a solução ideal para restaurantes, hotéis, buffets, refeitórios e empresas de catering que procuram uma forma eficiente e visualmente apelativa para servir uma variedade de pratos quentes. A sua versatilidade permite que seja utilizado em pequenos-almoços, almoços, jantares, eventos especiais ou conferências. Com um controlo preciso da temperatura e um fácil acesso para os utilizadores, garante a satisfação do cliente e a otimização das operações diárias do seu negócio.

### Características Técnicas

Característica	Detalhe
Peso	250 kg
Potência	1.050 W

Característica	Detalhe
Tensão	230 V-50 HZ
Intervalo de Temperatura	70 °C
Potência Frigorífica	1470 W
Prateleiras	1
Tipo de Produto	SAHARA
Instalação	PLUG-IN
Termostato	Grande dimensão e alto brilho, B4U Touch B4U

## Perguntas Frequentes

---

### **Qual a capacidade máxima de aquecimento do buffet?**

O buffet pode atingir uma temperatura máxima de 70 °C, ideal para manter diversos pratos quentes e prontos para consumo com segurança e qualidade.

### **É possível mover o buffet facilmente?**

Sim, o design versátil e móvel do buffet permite que seja facilmente deslocado e adaptado a diferentes espaços, o que é perfeito para eventos e reconfigurações de serviço.

### **Qual o tipo de instalação necessária para o equipamento?**

Este buffet possui um sistema de instalação PLUG-IN, o que significa que é de fácil ligação à corrente elétrica, sem necessidade de instalações complexas ou adicionais.

### **Há opções para manter alimentos refrigerados neste modelo?**

Este modelo específico é um módulo de aquecimento a seco com vitrine quente integrada. Para opções refrigeradas, deve-se procurar por modelos de buffet frio ou misto.

### **Este equipamento é adequado para uso self-service?**

Com a sua conceção elegante e funcional, este buffet está perfeitamente apto para ambientes de self-service, proporcionando uma apresentação atraente e facilitando o acesso dos clientes aos alimentos.