

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Módulo Buffet Refrigerado Estático com Expositor Neutro

Informacoes do Produto

SKU:	SLBUF15V	Modelo:	SLBUF15V
Marca:	SAYL	EAN:	8436630920500
Peso:	80 kg		

Imagens do Produto



Especificacoes

Imagens	https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/buffet-buf15v.jpg , , ,
Importado em	20/05/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
Estado Optimização	pending

Marca	SAYL
Modelo	SLBUF15V
EAN	8436630920500

Descricao Resumida

Módulo buffet self-service refrigerado e neutro, ideal para exposição de alimentos. Versátil e móvel, com design elegante para hotelaria e restauração.

Descricao Completa

Buffet Refrigerado — Principais Vantagens

Este versátil módulo de self-service foi concebido para otimizar a experiência do cliente em ambientes de restauração e hotelaria. Com a sua capacidade multifuncional, permite apresentar uma variedade de alimentos, tanto frios como à temperatura ambiente, num único equipamento. O design elegante e sofisticado do expositor garante que os seus pratos são o centro das atenções, incentivando o consumo e a satisfação do cliente.

Aplicações Profissionais

Ideal para hotéis, restaurantes, cafetarias e serviços de catering, este balcão refrigerado e neutro é a solução perfeita para buffets de pequeno-almoço, almoço ou jantar. A sua mobilidade e flexibilidade permitem a fácil adaptação a diferentes layouts de sala e eventos. A capacidade de manter produtos refrigerados e neutros simultaneamente torna-o indispensável para exposições de saladas, sobremesas, charcutaria ou pastelaria, garantindo a qualidade e frescura dos alimentos servidos aos seus clientes.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Peso	80 kg
Gás Refrigerante	R600A 90G
Potência	120W

Característica	Detalhe
Voltagem	230V-50HZ
Intervalo de Temperatura	+4/+8°C
Compressor	NEK6170Y
Refrigerante	R600A
Potência Frigorífica	250 W
Prateleiras	1
Classe Climática	CLASSE CLIMÁTICA 3
Tipo de Produto	REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA
Sistema de Arrefecimento	COMPACTO
Evaporador	ESTÁTICO
Instalação	PLUG-IN
Termóstato	De grande dimensão e alto brilho, B4U Touch B4U

Perguntas Frequentes

Este móvel de buffet é indicado para quais tipos de alimentos?

É perfeito para alimentos que necessitam de refrigeração ligeira, como saladas, sobremesas, frutas frescas, ou produtos que podem ser expostos à temperatura ambiente, ideal para pastelaria e pães. A versatilidade do equipamento permite uma vasta gama de opções culinárias para o seu serviço de self-service.

Como é feita a instalação e manutenção deste equipamento?

A instalação deste balcão é do tipo "plug-in", o que significa que é muito simples de ligar e usar, não exigindo montagens complexas. Para a manutenção, recomenda-se a limpeza regular das superfícies e a verificação periódica do sistema de refrigeração para garantir o seu bom funcionamento e durabilidade.

Pode ser facilmente deslocado de um local para outro?

Sim, este módulo de exposição foi projetado com mobilidade em mente, tornando-o fácil de mover e adaptar a diferentes configurações de espaço ou necessidades de eventos. A sua construção robusta, mas prática, facilita a recolocação, proporcionando máxima flexibilidade operacional no seu negócio.

Qual a capacidade de armazenamento refrigerado e neutro?

O equipamento dispõe de um sistema de refrigeração estática que mantém uma temperatura controlada de +4°C a +8°C para os produtos frios, e uma secção de expositor neutro para artigos que não necessitam de arrefecimento. Embora com apenas uma prateleira, o seu design otimiza o espaço para uma apresentação eficaz dos alimentos.

O que distingue este equipamento de outros buffets refrigerados no mercado?

Este módulo destaca-se pela sua versatilidade, combinando refrigeração estática com um expositor neutro num design elegante e funcional. O termostato B4U Touch de grande dimensão e alto brilho facilita o controlo, e a sua conceção compacta com gás R600A e compressor NEK6170Y assegura eficiência energética e fiabilidade no desempenho.