

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Vitrine Refrigerada Expositora de Tampa V26GRZ

Informacoes do Produto

SKU:	SLV26GRZ	Modelo:	SLV26GRZ
Marca:	SAYL	EAN:	8436630921446
Peso:	25 kg		

Imagens do Produto



Especificacoes

Imagens	https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/dos-pisos-tapas-v26grz.jpg , , ,
Importado em	20/05/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
Estado Optimização	pending

Marca	SAYL
Modelo	SLV26GRZ
EAN	8436630921446

Descricao Resumida

Vitrine refrigerada estática compacta e versátil para exposição de tapas, com porta deslizante traseira, uma prateleira ajustável e vidro temperado.

Descricao Completa

Exposição Refrigerada — Principais Vantagens

Esta vitrine refrigerada estática é ideal para negócios que procuram um equipamento compacto, versátil e eficiente para a exposição de tapas ou outros produtos que necessitem de refrigeração. Com as suas portas deslizantes traseiras, o acesso é facilitado, otimizando o serviço e a manutenção. A prateleira ajustável no interior permite organizar o espaço conforme as suas necessidades, garantindo sempre uma apresentação impecável dos alimentos.

O design com vidro temperado assegura durabilidade e segurança, enquanto o seu sistema de refrigeração estática mantém os produtos a uma temperatura consistente entre +2°C e +6°C, essencial para preservar a frescura e a qualidade dos itens expostos. Este equipamento é a solução ideal para otimizar o seu espaço de balcão e atrair mais clientes com uma apresentação apelativa.

Aplicações Profissionais

Perfeita para uma vasta gama de estabelecimentos, desde restaurantes e bares a pastelarias e esplanadas. A vitrine expositora é particularmente útil para apresentar tapas, sobremesas, sanduíches ou saladas individuais, mantendo-os frescos e visíveis para os clientes. A sua instalação requer a intervenção de um técnico especializado, garantindo um funcionamento seguro e otimizado desde o primeiro dia.

Este equipamento permite-lhe exibir os seus produtos refrigerados de forma profissional e convidativa, aumentando as vendas por impulso e a satisfação do cliente. A eficiência energética, com o refrigerante R600A, contribui para a redução dos custos operacionais, tornando-o um investimento inteligente para qualquer negócio.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Peso	25 kg
Voltagem	230V-50HZ
Gama de Temperatura	+2°C/+6°C
Compressor	COMPRESSOR DO CLIENTE
Refrigerante	R600A
Potência do Refrigerante	SEM GRUPO
Prateleiras	1
Classe Climática	CLASSE B
Tipo de Refrigeração	ESTÁTICA
Evaporador	ESTÁTICO
Instalação	INSTALADOR NECESSÁRIO
Tipo de Vidro	VIDRO TEMPERADO
Tipo de Porta	PORTAS DESLIZANTES TRASEIRAS
Termóstato	Alto brilho em branco ártico F20

Perguntas Frequentes

Qual a temperatura de operação desta vitrine refrigerada?

A vitrine opera numa gama de temperatura entre +2°C e +6°C, garantindo que os seus produtos se mantêm sempre frescos e seguros para consumo.

É fácil de aceder aos produtos para serviço e reabastecimento?

Sim, o equipamento dispõe de portas deslizantes na parte traseira, o que facilita o acesso rápido e eficiente aos produtos por parte do pessoal de serviço ou para reposição de stock.

Preciso de um técnico para instalar a vitrine?

Sim, a instalação desta vitrine refrigerada requer um instalador qualificado. Recomenda-se a contratação de um profissional para assegurar o correto funcionamento e a validade da garantia.

Que tipo de refrigeração utiliza esta vitrine?

Este modelo utiliza refrigeração estática, que é ideal para manter a humidade adequada e evitar que os alimentos sequem, sendo perfeito para tapas e outros produtos delicados.

A vitrine possui prateleiras ajustáveis?

Sim, a vitrine está equipada com uma prateleira ajustável, permitindo-lhe personalizar o espaço interno de acordo com os diferentes tamanhos e tipos de produtos que pretende expor.