

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Vitrine Refrigerada Expositora 3 Prateleiras CBX-80

Informacoes do Produto

SKU:	SLCBX-80	Modelo:	SLCBX-80
Marca:	SAYL	EAN:	8436630926533

Imagens do Produto



Especificacoes

Imagens

<https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/crystal-box-cbx-80.png>, <https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/crystal-box-cbx-80-1.png>, , ,

Importado em	20/05/2026
Importado por	ruimedalha@hotelequip.pt
Estado Optimização	pending
Marca	SAYL
Modelo	SLCBX-80
EAN	8436630926533

Descricao Resumida

Vitrine expositora refrigerada de balcão com portas de correr traseiras e 3 prateleiras ajustáveis, ideal para máxima visibilidade dos seus produtos. Temperatura de +2°C a +6°C.

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada Expositora — Vitrine Expositora — Principais Vantagens

Concebida para maximizar a visibilidade dos seus produtos, esta vitrine refrigerada assegura uma refrigeração homogénea, essencial para a conservação ideal de alimentos ou bebidas. O seu design elegante, com portas de correr traseiras, otimiza o espaço e facilita o acesso, tornando-a perfeita para qualquer ambiente de restauração.

A construção robusta e os materiais de alta qualidade garantem durabilidade e eficiência energética, contribuindo para a redução dos custos operacionais no seu estabelecimento. O controlo preciso da temperatura mantém os itens frescos, aumentando a sua vida útil e minimizando o desperdício.

Aplicações Profissionais

Este equipamento versátil é ideal para uma vasta gama de negócios no setor de hotelaria e restauração, desde cafés e pastelarias a snack-bares e supermercados. É a solução perfeita para exibir bolos, sanduíches, saladas, bebidas e outros produtos que requerem refrigeração constante.

A sua presença em qualquer balcão de atendimento melhora a apresentação visual dos produtos, convidando os clientes a explorar as opções disponíveis. Facilita o sistema de self-service ou o atendimento rápido, o que otimiza o fluxo de trabalho e a satisfação do cliente.

Características Técnicas

Gás	R290 120G
Potência	180W
Voltagem	230V-50HZ
Intervalo de Temperatura	+2°C a +6°C
Compressor	HXD55MA
Refrigerante	R600A
Potência Refrigerante	250W
Prateleiras	3
Classe Climática	CLASSE CLIMÁTICA 3
Tipo de Produto	REFRIGERAÇÃO VENTILADA
Sistema de Refrigeração	COMPACTO
Evaporador	VENTILADO
Instalação	PLUG-IN
Tipo de Vidro	VIDRO DUPLO - TEMPERADO - BAIXA EMISSIVIDADE - TÉRMICO
Tipo de Porta	PORTAS DE CORRER TRASEIRAS
Termostato	B4U Tátil de grande dimensão e alta luminosidade

Perguntas Frequentes

Qual a faixa de temperatura desta vitrine?

A vitrine opera numa faixa de temperatura de +2°C a +6°C, ideal para a conservação de uma ampla variedade de produtos refrigerados, garantindo a sua frescura e segurança alimentar.

As prateleiras são ajustáveis?

Sim, esta vitrine inclui 3 prateleiras ajustáveis, permitindo-lhe personalizar o espaço interno de acordo com as necessidades específicas de exposição dos seus produtos.

Que tipo de portas possui a vitrine?

O equipamento está equipado com portas de correr traseiras, o que proporciona um acesso fácil e ergonómico para a reposição e manuseamento dos produtos por parte do operador.

É fácil de instalar?

Sim, o sistema de instalação "Plug-In" torna a vitrine extremamente fácil de instalar. Basta ligar o equipamento à tomada e estará pronto a utilizar, sem a necessidade de intervenções técnicas complexas.

É adequada para quais tipos de negócio?

Esta vitrine é perfeitamente adequada para qualquer tipo de negócio de hotelaria e restauração que necessite de expor produtos refrigerados, como cafés, pastelarias, bares e pequenos supermercados, ou até mesmo food truck.