

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 24/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto




## Vitrine Refrigerada Expositora Integra 120cm Portas Deslizantes

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	SLIN120-90RAZ	<b>Modelo:</b>	SLIN120-90RAZ
<b>Marca:</b>	SAYL	<b>EAN:</b>	8436630925543
<b>Peso:</b>	160 kg		

### Imagens do Produto



### Especificacoes

**Imagens**

<https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-z-sm-in120-90raz.jpg>, <https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-z-sm-in120-90raz.png>, <https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-z-sm-in120-90raz-1.png>, <https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-z-sm-in120-90raz-1.jpg>,

**Importado em**

20/05/2026

**Importado por**

ruimedalha@hotelequip.pt

**Estado Optimização**

pending

**Marca**

SAYL

**Modelo**

SLIN120-90RAZ

**EAN**

8436630925543

## Descricao Resumida

Vitrine expositora refrigerada de 120cm, com portas deslizantes traseiras e 3 prateleiras ajustáveis, ideal para pastelarias e charcutarias.

## Descricao Completa

### Refrigeração Integrada — Principais Vantagens

Concebida para uma integração perfeita e um desempenho profissional, esta vitrine refrigerada é a solução ideal para exposição de produtos no seu estabelecimento. Garante a manutenção da temperatura ideal para os seus artigos, ao mesmo tempo que os apresenta de forma apelativa aos clientes. É um equipamento essencial para estabelecimentos de restauração e hotelaria.

### Aplicações Profissionais

Este expositor refrigerado é perfeitamente adequado para pastelarias, charcutarias, cafetarias e cozinhas profissionais que procuram otimizar a exposição dos seus produtos frescos, como bolos, sanduíches, saladas e bebidas. A sua funcionalidade e design adaptam-se a diversos ambientes, desde um pequeno snack-bar a um hotel de grande dimensão, proporcionando sempre a melhor conservação e visibilidade.

### Características Técnicas

<b>Peso</b>	160 kg
<b>Gás Refrigerante</b>	R290 (RECOMENDADO)
<b>Potência</b>	150W
<b>Tensão</b>	230V-50HZ
<b>Faixa de Temperatura</b>	+2/+6°C
<b>Compressor</b>	Compressor do cliente (indicação)
<b>Refrigerante</b>	R290 (RECOMENDADO)
<b>Potência do Refrigerante</b>	SEM GRUPO
<b>Prateleiras</b>	3
<b>Classe Climática</b>	CLASSE D
<b>Tipo de Produto</b>	Refrigeração Ventilada
<b>Sistema de Refrigeração</b>	REMOTO
<b>Evaporador</b>	Ventilado
<b>Instalação</b>	Instalador Requerido
<b>Tipo de Vidro</b>	Duplo-Temperado-Baixa Emissividade-Térmico
<b>Tipo de Porta</b>	Traseira Deslizante e Frontal
<b>Termostato</b>	Grande dimensão e alto brilho, B4U Touch B4U

## Perguntas Frequentes

---

### Qual a faixa de temperatura da vitrine?

A vitrine opera numa faixa de temperatura entre +2°C e +6°C, ideal para a conservação de diversos produtos, mantendo-os frescos e seguros para consumo.

### Este equipamento é de fácil instalação?

Sim, o equipamento requer a presença de um instalador qualificado para garantir o correto funcionamento e assegurar a garantia do produto. Recomendamos sempre a contratação de profissionais.

### Quantas prateleiras inclui a vitrine e como são ajustáveis?

A vitrine está equipada com 3 prateleiras ajustáveis, permitindo-lhe personalizar o espaço interno de

acordo com o tamanho e tipo dos produtos a expor, otimizando a apresentação.

**Qual o tipo de gás refrigerante utilizado nesta vitrine?**

Utiliza o gás refrigerante R290, que é recomendado pela sua eficiência e menor impacto ambiental comparado a outras opções. Contribui para um funcionamento mais sustentável.

**É possível visualizar os produtos através de que tipo de vidro?**

O vidro é temperado com dupla camada, baixa emissividade e isolamento térmico, proporcionando excelente visibilidade e minimizando a perda de temperatura, maximizando a eficiência energética.