

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rapido  
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 05/07/2026


*O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado  
na imagem.*

## Vitrine Refrigerada Expositora 2 Prateleiras Duplo Vidro RZ

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	SLIN100-60RZ	<b>Modelo:</b>	SLIN100-60RZ
<b>Marca:</b>	SAYL	<b>EAN:</b>	8436630925581
<b>Peso:</b>	140 kg		

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Imagens</b>	<a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in100-60rz.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in100-60rz.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in100-60rz.png">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in100-60rz.png</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in100-60rz-1.png">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in100-60rz-1.png</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in100-60rz-1.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in100-60rz-1.jpg</a> ,
<b>Importado em</b>	20/05/2026
<b>Importado por</b>	ruimedalha@hotelequip.pt
<b>Estado Optimização</b>	pending
<b>Marca</b>	SAYL
<b>Modelo</b>	SLIN100-60RZ
<b>EAN</b>	8436630925581

## Descricao Resumida

Vitrine expositora refrigerada com 2 prateleiras ajustáveis e portas deslizantes traseiras. Ideal para pastelarias e snack-bares.

## Descricao Completa

### Vitrine Refrigerada – Principais Vantagens

Concebida para a exposição otimizada de produtos refrigerados, esta vitrine oferece uma solução profissional e fiável para qualquer estabelecimento de restauração. Com um design elegante em branco e portas deslizantes na traseira, garante fácil acesso e reabastecimento rápido, mantendo os alimentos frescos e visíveis para os clientes. A refrigeração ventilada assegura uma distribuição homogénea da temperatura, fundamental para a conservação.

A estrutura robusta, aliada a um sistema de refrigeração remoto e compressor adaptado às necessidades do cliente, proporciona flexibilidade na instalação e manutenção. O utilizador pode ajustar facilmente as duas prateleiras, permitindo uma organização versátil de diversos tipos de produtos, desde sanduíches a sobremesas. O vidro duplo temperado de baixa emissividade oferece segurança e eficiência energética, minimizando a perda de frio.

### Aplicações Profissionais

Perfeita para pastelarias, cafés, snack-bares e restaurantes que desejam destacar os seus produtos refrigerados, esta vitrine é uma adição valiosa para qualquer área de atendimento ao público. A visibilidade clara e a temperatura controlada são ideais para a conservação de bolos, saladas, bebidas e outros itens que exijam refrigeração. A sua funcionalidade e estética elevam a apresentação, convidando os clientes à compra.

Este equipamento enquadra-se também em balcões de charcutaria ou queijarias que necessitem de um expositor adicional para especialidades. A instalação simples, embora exija um técnico qualificado, garante o correto funcionamento e conformidade com as normas de segurança alimentar. Invista na qualidade e na apresentação com um aparelho pensado para o dinamismo do seu negócio.

### Características Técnicas

<b>Peso</b>	140 kg
<b>Gás Refrigerante</b>	R290 (RECOMENDADO)
<b>Potência</b>	150W
<b>Voltagem</b>	230V-50HZ
<b>Intervalo de Temperatura</b>	+2/+6°C
<b>Compressor</b>	COMPRESSOR DO CLIENTE
<b>Potência Refrigerante</b>	SEM GRUPO
<b>Prateleiras</b>	2 (ajustáveis)
<b>Classe Climática</b>	CLASSE C
<b>Tipo de Refrigeração</b>	VENTILADA
<b>Sistema de Refrigeração</b>	REMOTO
<b>Evaporador</b>	VENTILADO
<b>Instalação</b>	INSTALADOR REQUERIDO
<b>Tipo de Vidro</b>	VIDRO DUPLO - TEMPERADO - BAIXA EMISSIVIDADE - TÉRMICO
<b>Tipo de Porta</b>	PORTAS TRASEIRAS DESLIZANTES

## Perguntas Frequentes

---

### **Qual é a principal vantagem do sistema de refrigeração remoto?**

A refrigeração remota permite que o compressor, a parte mais ruidosa e que gera mais calor, seja instalado longe da área de exposição, garantindo um ambiente mais agradável e silencioso para clientes e funcionários.

### **Quantas prateleiras tem a vitrine e são ajustáveis?**

A vitrine inclui duas prateleiras, que são ajustáveis, oferecendo flexibilidade para acomodar produtos de diferentes tamanhos e formatos, otimizando o espaço de exposição interno.

### **Que tipo de vidro é utilizado na construção da vitrine?**

É utilizado vidro duplo, temperado, com baixa emissividade e isolamento térmico, que melhora a eficiência energética e a segurança do equipamento ao reduzir a troca de temperatura com o exterior.

### **Esta vitrine é adequada para quais tipos de estabelecimentos?**

Esta vitrine é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, incluindo pastelarias, cafés, snack-bars, delicatessens e restaurantes que necessitam exibir produtos frescos sob refrigeração de forma apelativa e higiênica.

### **A instalação da vitrine requer um profissional?**

Sim, a instalação deste equipamento requer um profissional qualificado para garantir o correto funcionamento do sistema de refrigeração remoto e a segurança elétrica, assegurando a conformidade com todas as normas técnicas.