

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto





Hotelequip.pt

## Vitrine Refrigerada Expositora 900mm Controlo Remoto

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	SLIN60-90R	<b>Modelo:</b>	SLIN60-90R
<b>Marca:</b>	SAYL	<b>EAN:</b>	8436630925505
<b>Peso:</b>	85 kg		

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Imagens</b>	<a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in60-90r.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in60-90r.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in60-90r.png">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in60-90r.png</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in60-90r-1.png">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in60-90r-1.png</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in60-90r-1.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in60-90r-1.jpg</a> ,
<b>Importado em</b>	20/05/2026
<b>Importado por</b>	ruimedalha@hotelequip.pt
<b>Estado Optimização</b>	pending
<b>Marca</b>	SAYL
<b>Modelo</b>	SLIN60-90R
<b>EAN</b>	8436630925505

## Descricao Resumida

Vitrine refrigerada expositora de 900mm com sistema remoto, portas deslizantes traseiras e 3 prateleiras ajustáveis. Ideal para refrigeração de +2/+6°C.

## Descricao Completa

### Vitrine Refrigerada — Principais Vantagens

Esta vitrine expositora remota foi concebida para oferecer a máxima integração e um desempenho profissional excepcional em ambientes comerciais exigentes. Com um design elegante e portas deslizantes traseiras, esta unidade assegura uma apresentação atrativa dos seus produtos enquanto mantém as condições ideais de refrigeração. É a escolha perfeita para estabelecimentos que procuram combinar estética com funcionalidade e durabilidade.

A configuração remota do sistema de arrefecimento permite uma operação mais silenciosa no espaço de venda, otimizando o conforto de clientes e funcionários. Além disso, a sua alta eficiência energética contribui para a redução dos custos operacionais, beneficiando o seu negócio a longo prazo. Um equipamento fiável que eleva a qualidade do seu serviço.

### Aplicações Profissionais

Desenvolvida para a hotelaria, restauração e similares, esta vitrina frigorífica adapta-se perfeitamente a pastelarias, charcutarias, cafetarias e serviços de catering. É ideal para expor uma vasta gama de

produtos, desde sobremesas delicadas e bolos frescos a queijos, sanduíches e bebidas, garantindo que se mantêm frescos e apetecíveis. A versatilidade do seu interior, com três prateleiras ajustáveis, facilita a organização e adaptação a diferentes tipos de produtos.

As portas deslizantes na parte traseira oferecem fácil acesso para reabastecimento e limpeza, otimizando o fluxo de trabalho em estabelecimentos com elevado volume de clientes. A sua robusta construção e a tecnologia de refrigeração ventilada asseguram a conservação superior dos alimentos, tornando-a um investimento inteligente para qualquer negócio que preze pela qualidade e eficiência na exposição dos seus produtos de refrigeração.

### Características Técnicas

<b>Peso</b>	85 kg
<b>Gás Refrigerante</b>	R600A 58G
<b>Potência</b>	250W
<b>Tensão</b>	230V-50HZ
<b>Intervalo de Temperatura</b>	+2/+6°C
<b>Compressor</b>	NEK6170Y
<b>Potência Frigorífica</b>	500W
<b>Prateleiras</b>	3
<b>Classe Climática</b>	CLASSE C
<b>Tipo de Refrigeração</b>	VENTILADA
<b>Sistema de Refrigeração</b>	REMOTO
<b>Evaporador</b>	VENTILADO
<b>Instalação</b>	PLUG-IN
<b>Tipo de Vidro</b>	DUPLO - TEMPERADO - BAIXA EMISSIVIDADE - TÉRMICO
<b>Tipo de Porta</b>	TRASEIRAS DESLIZANTES
<b>Termóstato</b>	Grande dimensão e alto brilho, B4U Touch B4U

### Perguntas Frequentes

**1. Qual a gama de temperatura que este expositor refrigerado consegue manter?**

A vitrine refrigerada é capaz de operar dentro de uma gama de temperatura entre +2°C e +6°C, garantindo a conservação adequada de uma ampla variedade de alimentos e bebidas.

**2. O sistema de refrigeração é ruidoso?**

Este modelo possui um sistema de refrigeração remoto e ventilado, o que significa que o compressor está localizado fora da área de exposição, resultando numa operação muito mais silenciosa e confortável para o ambiente do seu negócio.

**3. É fácil aceder aos produtos para reabastecimento?**

Sim, a vitrine está equipada com portas traseiras deslizantes, que proporcionam um acesso fácil e eficiente para o reabastecimento dos produtos, ideal para manter um serviço rápido e contínuo.

**4. Quantas prateleiras a vitrine inclui e são ajustáveis?**

O expositor inclui três prateleiras que são totalmente ajustáveis, oferecendo flexibilidade para organizar os seus produtos de diferentes tamanhos e formatos, otimizando o espaço de exposição.

**5. A instalação desta vitrine é complicada?**

Não, a instalação é do tipo PLUG-IN, o que a torna simples e rápida de configurar. Basta ligar à tomada para começar a utilizar e desfrutar das suas funcionalidades de refrigeração imediata.