

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 03/07/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto



## Vitrine Refrigerada Expositora IN60-60R

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	SLIN60-60R	<b>Modelo:</b>	SLIN60-60R
<b>Marca:</b>	SAYL	<b>EAN:</b>	8436630925444
<b>Peso:</b>	75 kg		

### Imagens do Produto



### Especificacoes

<b>Imagens</b>	<a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in60-60r.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in60-60r.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in60-60r.png">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in60-60r.png</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in60-60r-1.png">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in60-60r-1.png</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in60-60r-1.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in60-60r-1.jpg</a> ,
<b>Importado em</b>	20/05/2026
<b>Importado por</b>	ruimedalha@hotelequip.pt
<b>Estado Optimização</b>	pending
<b>Marca</b>	SAYL
<b>Modelo</b>	SLIN60-60R
<b>EAN</b>	8436630925444

## Descricao Resumida

Vitrine expositora refrigerada IN60-60R em branco, com portas deslizantes traseiras e duas prateleiras ajustáveis. Ideal para conservação e exposição de produtos.

## Descricao Completa

### Vitrine Expositora Refrigerada — Principais Vantagens

Esta vitrine de exposição refrigerada é a solução ideal para estabelecimentos comerciais que procuram excelência na conservação e apresentação de produtos. Com um design elegante e funcional, este expositor assegura a máxima visibilidade e frescura dos seus artigos, impulsionando as vendas e a satisfação do cliente.

Equipada com refrigeração ventilada de alta performance, esta unidade garante uma temperatura uniforme e constante, essencial para a preservação ótima de alimentos. As portas deslizantes traseiras facilitam o acesso e a manutenção, otimizando o fluxo de trabalho da sua equipa e contribuindo para um ambiente de serviço eficiente.

### Aplicações Profissionais

Concebida para o ambiente de restauração e hotelaria, esta vitrine é perfeita para pastelarias, cafeterias, supermercados e áreas de self-service. A sua versatilidade permite a exposição de uma vasta gama de produtos, desde sobremesas frias a sanduíches gourmet, mantendo-os sempre no

ponto certo de temperatura e atratividade.

A tecnologia de controlo de temperatura avançada e o tipo de vidro de baixa emissão garantem a eficiência energética, reduzindo os custos operacionais do seu negócio. É uma escolha inteligente para quem valoriza a qualidade da exposição e a durabilidade do equipamento, elementos cruciais para o sucesso no setor alimentar.

### Características Técnicas

<b>Peso</b>	75 kg
<b>Gás Refrigerante</b>	R600A 58G
<b>Potência</b>	250W
<b>Voltagem</b>	230V-50HZ
<b>Gama de Temperatura</b>	+2/+6°C
<b>Compressor</b>	NEK6170Y
<b>Potência Frigorífica</b>	500W
<b>Prateleiras</b>	2 ajustáveis
<b>Classe Climática</b>	C
<b>Tipo de Produto</b>	Refrigeração Ventilada
<b>Sistema de Refrigeração</b>	Remoto
<b>Evaporador</b>	Ventilado
<b>Instalação</b>	Plug-in
<b>Tipo de Vidro</b>	Duplo temperado, baixa emissividade térmica
<b>Portas</b>	Deslizantes traseiras
<b>Termostato</b>	B4U Táctil, de grandes dimensões e alto brilho

### Perguntas Frequentes

#### Qual a faixa de temperatura da vitrine?

A vitrine opera numa gama de temperatura entre +2°C e +6°C, ideal para a conservação de produtos frescos e refrigerados.

**As prateleiras são ajustáveis?**

Sim, esta vitrine vem equipada com duas prateleiras ajustáveis, permitindo adaptar o espaço interno às suas necessidades de exposição.

**Qual o sistema de refrigeração desta vitrine?**

Este modelo utiliza um sistema de refrigeração ventilada e evaporador ventilado, assegurando uma distribuição uniforme do frio.

**Possui alguma característica para poupança de energia?**

Sim, o tipo de vidro duplo temperado com baixa emissividade térmica contribui para uma maior eficiência energética, minimizando a perda de frio.

**É de fácil instalação?**

A vitrine foi concebida para uma instalação plug-in, o que facilita o seu posicionamento e prontidão para uso imediato no seu estabelecimento.