

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/05/2026

*O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.*



Acesso rapido  
ao produto





Hotelequip.pt

## Vitrine Refrigerada Expositora Integrável 120cm

### Informacoes do Produto

<b>SKU:</b>	SLIN120-90RA-B	<b>Modelo:</b>	SLIN120-90RA-B
<b>Marca:</b>	SAYL	<b>EAN:</b>	8436630925352
<b>Peso:</b>	185 kg		

### Imagens do Produto



### Especificacoes

## Imagens

<https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in120-90ra-b-black-.jpg>, <https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in120-90ra-b-black-.png>, <https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in120-90ra-b-black-1-1.png>, <https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/integra-f-gr-sm-in120-90ra-b-black-1-1.jpg>,

## Importado em

20/05/2026

## Importado por

ruimedalha@hotelequip.pt

## Estado Optimização

pending

## Marca

SAYL

## Modelo

SLIN120-90RA-B

## EAN

8436630925352

## Descricao Resumida

Vitrine refrigerada expositora com 120cm, design integrável e elegante. Refrigeração ventilada, portas deslizantes para acesso fácil e termóstato digital.

## Descricao Completa

### Vitrine Refrigerada — Principais Vantagens

Concebida para uma integração perfeita no seu espaço, esta vitrine refrigerada oferece uma solução de exposição elegante e eficiente para qualquer estabelecimento. A sua integração total garante um design coeso, enquanto a refrigeração ventilada mantém os produtos frescos e apelativos, ideal para realçar a qualidade dos seus artigos. A operação remota do sistema de refrigeração proporciona flexibilidade no planeamento do layout, minimizando o ruído e o calor na área de serviço.

### Aplicações Profissionais

Este equipamento é ideal para uma vasta gama de negócios no setor de restauração e hotelaria, incluindo restaurantes, cafés, pastelarias e hotéis que procuram otimizar a apresentação dos seus produtos. Perfeita para exibir sobremesas, bebidas frescas, sanduíches ou outros produtos que necessitem de temperatura controlada. A qualidade dos materiais e a facilidade de acesso através das portas deslizantes traseiras tornam-na uma mais-valia em qualquer ambiente profissional de alto

volume.

## Características Técnicas

<b>Peso</b>	185 kg
<b>Gás Refrigerante</b>	R290 120G
<b>Potência Elétrica</b>	2.9 A
<b>Voltagem</b>	230V-50HZ
<b>Compressor</b>	SCE18MNX
<b>Refrigerante (RECOMENDADO)</b>	R600A
<b>Potência de Refrigeração</b>	SEM GRUPO
<b>Prateleiras</b>	0
<b>Classe Climática</b>	CLASSE D
<b>Tipo de Produto</b>	REFRIGERAÇÃO VENTILADA
<b>Sistema de Refrigeração</b>	REMOTO
<b>Evaporador</b>	VENTILADO
<b>Instalação</b>	INSTALADOR NECESSÁRIO
<b>Tipo de Vidro</b>	VIDRO DUPLO - TEMPERADO - BAIXA EMISSIVIDADE - TÉRMICO
<b>Detalhes da Porta</b>	PORTAS TRASEIRAS DESLIZANTES
<b>Termóstato</b>	Ecrã tátil B4U de grandes dimensões e alto brilho

## Perguntas Frequentes

### 1. Para que tipo de produtos é mais indicada esta vitrine refrigerada?

Esta vitrine é ideal para expor produtos frescos que requerem refrigeração constante, como pastelaria fina, sanduíches, saladas, bebidas e outros itens que beneficiam de uma apresentação apelativa e temperatura controlada.

### 2. Qual a principal vantagem do sistema de refrigeração remoto?

O sistema de refrigeração remoto ajuda a reduzir o ruído e o calor na área de exposição,

proporcionando um ambiente mais agradável para os clientes e funcionários. Além disso, oferece maior flexibilidade na instalação e manutenção do equipamento.

### **3. É necessário um profissional para a instalação deste equipamento?**

Sim, a instalação desta vitrine frigorífica requer um instalador qualificado. Recomenda-se a contratação de técnicos especializados para garantir o correto funcionamento e a segurança do equipamento, especialmente devido ao sistema de refrigeração remoto.

### **4. As portas traseiras deslizantes oferecem alguma vantagem específica?**

As portas traseiras deslizantes facilitam o acesso rápido e eficiente para reposição de produtos e limpeza. Este design otimiza o fluxo de trabalho em ambientes movimentados e contribui para um serviço mais ágil no seu estabelecimento.

### **5. Como funciona o termóstato da vitrine?**

O termóstato da vitrine é um ecrã tátil B4U de grandes dimensões e alto brilho. Permite um controlo preciso da temperatura interna, garantindo que os seus produtos se mantenham na condição ideal de conservação e exposição.