

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto







## Vitrine Refrigerada Encastrável 600mm com Portas Deslizantes

### Informacoes do Produto

|        |            |         |               |
|--------|------------|---------|---------------|
| SKU:   | SLDP60-60R | Modelo: | SLDP60-60R    |
| Marca: | SAYL       | EAN:    | 8436630926267 |
| Peso:  | 80 kg      |         |               |

### Imagens do Produto



## Especificacoes

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagens            | <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/drop-in-gr-dp60-60r.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/drop-in-gr-dp60-60r.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/drop-in-gr-dp60-60r-1.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/drop-in-gr-dp60-60r-1.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/drop-in-gr-dp60-60r-2.jpg">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/drop-in-gr-dp60-60r-2.jpg</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/drop-in-gr-dp60-60r.png">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/drop-in-gr-dp60-60r.png</a> , <a href="https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/drop-in-gr-dp60-60r-1.png">https://saylgroup.com/wp-content/uploads/2026/03/drop-in-gr-dp60-60r-1.png</a> |
| Importado em       | 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Importado por      | ruimedalha@hotelequip.pt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Estado Optimização | pending                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Marca              | SAYL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Modelo             | SLDP60-60R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EAN                | 8436630926267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Descricao Resumida

Vitrine refrigerada encastrável com 600mm, portas deslizantes traseiras e duas prateleiras ajustáveis. Ideal para exposição e conservação de alimentos.

## Descricao Completa

### Vitrine refrigerada encastrável — Expositor de Encastrar Refrigerado — Principais Vantagens

Concebido para uma integração total em qualquer ambiente profissional, esta vitrine refrigerada assegura uma apresentação superior dos seus produtos. A sua tecnologia de refrigeração ventilada e compressor eficiente garantem uma manutenção constante e uniforme da temperatura, essencial para a frescura dos alimentos. As portas deslizantes traseiras oferecem fácil acesso para reabastecimento e serviço, otimizando o fluxo de trabalho para a sua equipa.

### Aplicações Profissionais

Este equipamento é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, desde restaurantes e pastelarias a hotéis e cafetarias. Perfeito para exibir com elegância saladas, sanduíches,

sobremesas, charcutaria ou outras iguarias que necessitem de refrigeração. A sua versatilidade permite uma integração harmoniosa em balcões de serviço, buffets ou áreas de exposição self-service, realçando a qualidade dos produtos oferecidos.

Características Técnicas

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Peso                     | 80 kg                                              |
| Gás Refrigerante         | R600A 58G                                          |
| Potência                 | 250W                                               |
| Tensão                   | 230V-50HZ                                          |
| Intervalo de Temperatura | +2/+6°C                                            |
| Compressor               | NEK6170Y                                           |
| Potência Frigorífica     | 500W                                               |
| Prateleiras              | 2                                                  |
| Classe Climática         | CLASSE B                                           |
| Tipo de Refrigeração     | Ventilada                                          |
| Sistema de Arrefecimento | Grupo Remoto                                       |
| Evaporador               | Ventilado                                          |
| Instalação               | Plug-In                                            |
| Tipo de Vidro            | Duplo, Temperado, Baixa Emissividade, Térmico      |
| Tipo de Porta            | Portas Deslizantes Traseiras                       |
| Termóstato               | Grande dimensão e alta luminosidade, B4U Touch B4U |

Perguntas Frequentes

Para que se destina principalmente esta vitrine refrigerada?

Esta vitrine foi concebida para a exposição e conservação de alimentos e bebidas que requerem refrigeração constante, sendo ideal para buffets, pastelarias, e estabelecimentos de restauração rápida. Ajuda a manter os produtos frescos e apelativos para os clientes.

Qual a faixa de temperatura que esta vitrine consegue manter?

A vitrine opera numa faixa de temperatura entre +2°C e +6°C, garantindo a conservação adequada

de laticínios, charcutaria, sobremesas e outros itens sensíveis à temperatura ambiente. Esta gama é ideal para a maioria dos produtos frescos.

**Este equipamento é fácil de instalar?**

Sim, esta vitrine possui um sistema de instalação do tipo "Plug-In", o que significa que é de fácil montagem e está pronta a usar após uma simples ligação à corrente. Permite uma integração rápida no seu espaço de trabalho.

**Como o sistema de portas deslizantes traseiras beneficia a minha operação?**

As portas deslizantes traseiras otimizam a eficiência do serviço, permitindo que a sua equipa aceda facilmente aos produtos para reabastecimento ou para servir os clientes. Isto minimiza a interrupção visual frontal e mantém os produtos em destaque.

**A vitrine possui iluminação interna para destacar os produtos?**

Embora a descrição original não especifique diretamente a iluminação, a presença de um termostato de alta luminosidade sugere uma preocupação com a apresentação visual do equipamento, implicando um design que favoreça a visibilidade dos produtos. A iluminação é crucial para o apelo visual em qualquer vitrine de exposição.