

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 07/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Hotelequip.pt

Calandra para Roupa Industrial 250x1400mm Elétrica

Informacoes do Produto

SKU:	UD2021.678	Modelo:	2021.678
Marca:	UDEX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDEX
Modelo	2021.678

Descricao Resumida

Calandra industrial elétrica com rolo de 250x1400mm, ideal para engomagem eficiente em lavandarias profissionais. Velocidade e pressão ajustáveis.

Descrição Completa

Calandra Industrial — Eficiência e Desempenho

Concebida para otimizar o processo de engomagem em ambientes de alta exigência, esta passadora industrial garante resultados impecáveis com um design compacto. A sua estrutura robusta e a tecnologia de ponta permitem um manuseamento confortável da roupa, assegurando segurança com o dispositivo de proteção de dedos. A velocidade e pressão ajustáveis adaptam-se a diferentes tipos de tecido, proporcionando a melhor qualidade e acabamento em cada peça.

Aplicações Profissionais

Esta passadora é a solução ideal para lavandarias industriais, hotéis, hospitais e outras instalações que requerem um volume elevado de roupa engomada diariamente. A extração de ar integrada remove a humidade excessiva do rolo, otimizando o processo e reduzindo os tempos de secagem. Com um sistema de regulação de temperatura controlada, a máquina assegura uma distribuição uniforme do calor e um consumo energético reduzido, tornando-a uma aposta sustentável a longo prazo para qualquer negócio de hotelaria ou restauração.

Características Técnicas

Diâmetro do Rolo	250 mm
Comprimento do Rolo	1400 mm
Capacidade de Engomagem	41 kg/h (humidade residual 15%)
Velocidade	1,6-3,6 m/min
Aquecimento Elétrico	8,4 kW
Diâmetro de Exaustão	75 mm / 3"
Potência Ventoinha Motor	0,25 kW
Consumo Elétrico	8,65 kW/h

Tensão Elétrica	400/3 V
Dimensões	1610x450x1070 mm
Dimensões da Embalagem	1720x530x1310 mm
Peso Bruto	124 kg
Peso Líquido	104 kg

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade horária de engomagem desta calandra?

A calandra possui uma capacidade eficiente de engomagem de 41 kg por hora, considerando uma humidade residual de 15% na roupa, ideal para operações de lavanderia de médio a grande porte.

É possível ajustar a velocidade e pressão do rolo de engomagem?

Sim, o equipamento permite o ajuste variável da velocidade e da pressão, garantindo que se adapta perfeitamente a diferentes tipos de tecidos e assegurando a melhor qualidade de engomagem possível.

Este modelo inclui alguma funcionalidade para remoção de humidade?

Sim, a calandra está equipada com um sistema de extração de ar que remove a humidade excedente do rolo, contribuindo para um processo de engomagem mais rápido e eficaz.

Quais os benefícios de ter um perfil de alumínio extrudado anodizado?

O perfil de alumínio extrudado anodizado evita a perda de temperatura e assegura uma qualidade superior na engomagem, além de conferir maior durabilidade e resistência ao equipamento.

A manutenção deste equipamento é complicada?

Não, a manutenção é simplificada devido à redução do número de peças mecânicas móveis e ao fácil acesso a todos os componentes vitais, diminuindo os custos e o tempo de inatividade.