

Ficha Técnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha técnica gerada em: 24/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Máquina de Lavar Loiça Industrial CS 50L Eletrónica

Informações do Produto

SKU:	UD3000.260	Modelo:	3000.260
Marca:	UDEX	EAN:	N/D
		Dimensões:	590 x 600 x 850 cm

Especificações

Marca	UDEX
Modelo	3000.260

Descrição Resumida

Máquina de lavar loiça industrial de 400V com capacidade de 29 cestos/hora. Ideal para cozinhas profissionais, garantindo higiene e eficiência.

Descrição Completa

máquina de lavar loiça industrial — Lavadora de Loiça Profissional — Principais Vantagens

Concebida para otimizar o processo de higienização em cozinhas profissionais e estabelecimentos de restauração, esta lavadora oferece um desempenho robusto e fiável. A sua engenharia avançada

garante uma limpeza eficaz e rápida, suportando as exigências de um ambiente de trabalho intenso. A durabilidade e a eficiência energética são características que a tornam uma escolha inteligente para a sua operação.

Aplicações Profissionais

Ideal para restaurantes, hotéis, cafés, refeitórios e qualquer espaço que necessite de uma solução de lavagem de louça de alto volume. A sua capacidade de processar diferentes tipos de loiça, desde copos a pratos, torna-a versátil para diversas necessidades. Garante um fluxo de trabalho contínuo, mantendo a higiene e a eficiência na sua cozinha, crucial para a satisfação do cliente e conformidade com as normas sanitárias.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Estrutura	Aço inoxidável AISI 304
Porta	Painel duplo, insonorizada e anti-choque
Tanque	Inclinado com calhas de cesto aparafusadas
Proteção da bomba de lavagem	Sistema integrado de tubos de transbordo e drenagem (tripla proteção)
Teto	Anti-gotas para salvaguardar a higiene
Ciclos de lavagem	3
Braços de lavagem e enxaguamento	Leves, alta eficiência mesmo com baixa pressão de água
Válvula	Prevenção de refluxo
Sistema de enxaguamento	Thermostop (início apenas a 85 °C)
Dispensador	Abrilhantador standard
Dimensões (mm)	590x600x850h
Cestos por hora (nr)	29
Dimensões cesto (mm)	500x500
Altura máxima de pratos (mm)	320

Característica	Detalhe
Duração dos ciclos (seg)	1(90)/2(120)/3(180)
Peso Líquido (kg)	56,5
Peso Bruto (kg)	60
Potência Total (kW)	2,6
Bomba de lavagem (W)	400
Capacidade da cuba (lt)	29
Capacidade da caldeira (lt)	5,7
Resistência da caldeira (W)	2800
Resistência da cuba (W)	1250
Consumo de água por ciclo (lt)	2,3
Tensão (V)	400

Perguntas Frequentes

1. Qual a voltagem necessária para esta lavadora?

Esta máquina de lavar loiça opera com uma tensão de 400V, sendo essencial verificar a compatibilidade com a instalação elétrica do seu estabelecimento.

2. Os ciclos de lavagem são ajustáveis?

Sim, o equipamento dispõe de 3 ciclos de lavagem com durações pré-definidas de 90, 120 e 180 segundos, adaptando-se a diferentes níveis de sujidade da loiça.

3. É possível lavar pratos de grandes dimensões?

A altura máxima para pratos é de 320 mm, permitindo a lavagem da maioria dos pratos comuns em restauração. É aconselhável confirmar as dimensões da sua loiça antes da aquisição.

4. Como é garantida a higiene da loiça após a lavagem?

A máquina inclui um teto anti-gotas e um sistema Thermostop, que assegura que o enxaguamento só inicia quando a água atinge 85 °C, eliminando eficazmente bactérias e garantindo a máxima higiene.

5. A máquina possui dispensador de detergente?

O modelo vem equipado de série com um dispensador de abrillantador, contribuindo para um acabamento sem manchas e com brilho.