

# Ficha Técnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha técnica gerada em: 24/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Armário Expositor Refrigerado Sub-Zero Preto 360L

### Informações do Produto

<b>SKU:</b>	UD2829.973A	<b>Modelo:</b>	2829.973A
<b>Marca:</b>	UDEX	<b>EAN:</b>	N/D
		<b>Dimensões:</b>	600 x 651 x 1861 cm

### Especificações

<b>Marca</b>	UDEX
<b>Modelo</b>	2829.973A

### Descrição Resumida

Armário expositor refrigerado Sub-Zero, 360L, ideal para bebidas. Design elegante, iluminação LED e descongelação automática para o seu negócio.

### Descrição Completa

#### Armazenamento Refrigerado – Principais Vantagens

Este armário frigorífico é a solução perfeita para a refrigeração e exposição de bebidas em ambientes comerciais, garantindo que os seus produtos se mantêm sempre frescos e visíveis. A sua robusta construção em chapa pintada a preto e o tratamento anticorrosão asseguram uma

durabilidade excepcional, ideal para o ritmo exigente da hotelaria. Facilita o dia a dia da sua equipa com o seu design funcional e refrigeração eficiente.

## Aplicações Profissionais

Concebido especificamente para estabelecimentos como restaurantes, cafés, bares, snack-bares e lojas de conveniência, sendo especialmente eficaz para a venda de bebidas. O seu sistema de refrigeração sub-zero é ideal para garantir bebidas geladas, complementando a oferta de qualquer cafetaria ou hotel. A porta de vidro e a iluminação LED otimizam a visibilidade do produto, impulsionando as vendas e a satisfação do cliente.

## Características Técnicas

Característica	Valor
Dimensões (mm)	600x651x1861
Dimensões Embalagem (mm)	650x685x2058
Volume Líquido/Bruto (L)	-/360
Temperatura (°C)	-2/+6
Classe Climática (nr)	4
Grelhas (nr/mm)	5/510x414
Gás Refrigerante	R600A
Descongelação	Automática (Resistência Elétrica)
Refrigeração	Estática com Ventilador de Apoio
Consumo/Energia em 24h (kW)	2,7
Potência Frigorífica (kW)	0,25
Tensão (V)	230
Peso Líquido (kg)	87
Peso Bruto (kg)	99

## Perguntas Frequentes

**Qual a faixa de temperatura que este armário expositor suporta?**

Este armário frigorífico trabalha numa faixa de temperatura entre -2°C e +6°C, sendo ideal para a conservação e exposição de bebidas frias e refrescos.

**Posso deslocar facilmente este armário no meu estabelecimento?**

Sim, o expositor está equipado com 4 rodas robustas e 2 pés reguláveis, facilitando imenso a movimentação e o posicionamento em qualquer parte da sua cozinha profissional ou área de serviço.

**A porta de vidro tem alguma proteção adicional?**

O equipamento possui uma porta de vidro sem moldura, que oferece uma excelente visibilidade, e inclui um sistema de fecho automático e fechadura com chave, garantindo a segurança dos seus produtos.

**Como é feita a iluminação interna dos produtos?**

A iluminação interior é feita por luzes LED, que asseguram uma apresentação atrativa e uma visualização clara dos artigos expostos, maximizando o seu apelo visual para os clientes.

**Este armário expositor requer descongelação manual?**

Não, o sistema de descongelação é totalmente automático e elétrico, o que simplifica a manutenção e garante um funcionamento contínuo e eficiente do equipamento.