

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 04/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Placa de Indução Digital 3500W para Cozinha Profissional

Informacoes do Produto

SKU:	CSCPAI350A	Modelo:	CPAI350A
Marca:	CASSELIN	EAN:	3611630006750

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CASSELIN
Modelo	CPAI350A
EAN	3611630006750

Descricao Resumida

Placa de indução digital de 3500W em aço inoxidável, com painel tátil e display digital. Oferece 10 níveis de temperatura (60-240°C) e temporizador. Ideal para cozinhas profissionais.

Descrição Completa

Placa de indução digital com 3500W de potência, ideal para preparações rápidas em cozinhas profissionais e estabelecimentos com elevada rotação de serviço. O controlo tátil e o temporizador de 180 minutos permitem uma gestão precisa da confeção, essencial em momentos de pico.

placa de indução digital — Características Técnicas

Propriedade	Valor
Potência	3500 W / 230 V
Dimensões (L x P x A)	340 x 440 x 117 mm
Peso	7,10 kg
Controlo	Painel tátil com display digital
Ajuste Temperatura	10 níveis (60 °C a 240 °C)
Temporizador	0 a 180 minutos
Segurança	Termóstato de segurança
Material	Aço inoxidável

Aplicações Profissionais

Ideal para estabelecimentos com alta demanda como snack-bares, hamburgarias e roulotes, onde a rapidez e o controlo preciso da temperatura são cruciais. Para o Chef de cozinha de um restaurante de 80 covers, esta placa de indução assegura uma confeção eficiente durante o serviço contínuo, mantendo a qualidade dos pratos.

Placa de Indução Digital 350A — Principais Vantagens

A construção em aço inoxidável garante durabilidade e conformidade com as normas de higiene, enquanto os 10 níveis de temperatura (60-240 °C) e o temporizador digital oferecem versatilidade e controlo exato sobre o processo de confeção, otimizando o 'mise en place' e a produtividade.

Perguntas Frequentes

Qual a potência máxima desta placa de indução?

A placa de indução digital 350A opera com uma potência máxima de 3500 W.

Que faixa de temperatura consigo ajustar nesta placa?

A placa permite 10 níveis de ajuste de temperatura, variando entre 60 °C e 240 °C.

Qual o tempo máximo de operação do temporizador?

O temporizador desta placa de indução pode ser configurado de 0 a 180 minutos.

De que material é feita a superfície desta placa?

A placa é construída em aço inoxidável, garantindo robustez e facilidade de limpeza.

É adequada para uso intensivo em cozinhas profissionais?

Sim, com 3500W de potência e construção em aço inoxidável, é concebida para suportar as exigências de cozinhas profissionais e estabelecimentos com elevado volume de serviço.