

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 13/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Armário de Conservação Refrigerado 342L

Informacoes do Produto

SKU:	UD2829.973	Modelo:	2829.973
Marca:	UDI	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	UDI
Modelo	2829.973

Descricao Resumida

Armário de conservação refrigerado de 342L, ideal para profissionais. Ampla gama de temperaturas, iluminação LED e descongelação automática.

Descricao Completa

Armário Refrigerado — Principais Vantagens

Este conservador refrigerado oferece uma solução robusta e eficaz para o armazenamento de produtos alimentares em ambientes profissionais, garantindo frescura e segurança. Concebido para o setor de restauração e hotelaria, o equipamento destaca-se pela sua construção duradoura e desempenho fiável. A iluminação interna LED e o termostato eletrónico facilitam a gestão e a visualização dos produtos, otimizando o fluxo de trabalho na sua cozinha comercial.

Aplicações Profissionais

Ideal para cozinhas de restaurantes, pastelarias, hotéis, e outras operações de serviço de comida que necessitam de uma solução de refrigeração fiável. A sua capacidade de 342 litros e a ventilação estática com ventilador de apoio tornam-no adequado para a conservação de uma vasta gama de alimentos, desde produtos lácteos a vegetais frescos. Contribui para a manutenção de rigorosos padrões de higiene e qualidade alimentar, essenciais em qualquer estabelecimento profissional.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (mm)	600x624x1850
Dimensões embalagem (mm)	660x710x1990
Volume Líquido/bruto (lt)	342/382
Temperatura (°C)	-2/+10
Classe Climática (nr)	4
Grelhas (nr/mm)	5/513x410
Gás refrigerante	R600A
Descongelação (A/M)	Automática

Característica	Detalhe
Refrigeração (S/V)	Estática
Consumo/Energia em 24h (kW)	2,84
Potência Frigorífica (kW)	0,22
Tensão (V)	230
Peso líquido (kg)	72
Peso bruto (kg)	80

Perguntas Frequentes

Qual a gama de temperaturas que este armário de conservação suporta?

Este armário foi concebido para operar numa gama de temperaturas entre -2°C e +10°C, tornando-o versátil para a conservação de diversos tipos de alimentos e bebidas.

A refrigeração é estática ou ventilada?

O equipamento possui refrigeração estática com o suporte de um ventilador adicional, que ajuda a distribuir o frio de forma mais homogénea no interior.

É necessário descongelar o armário manualmente?

Não, este armário incorpora um sistema de descongelação automática com o compressor desligado, o que otimiza a manutenção e minimiza a intervenção do utilizador.

O armário vem com iluminação interna?

Sim, o interior do armário está equipado com iluminação LED, o que facilita a visualização dos produtos armazenados e otimiza a organização.

Qual o tipo de gás refrigerante utilizado neste equipamento?

Este armário utiliza gás refrigerante R600A, conhecido pela sua eficiência energética e menor impacto ambiental.