

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 16/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Banho-Maria Elétrico Compacto 2 Cubas GN 1/6

Informacoes do Produto

SKU:	CSCBMS216V	Modelo:	CBMS216V
Marca:	CASSELIN	EAN:	3611630043342

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CASSELIN
Modelo	CBMS216V
EAN	3611630043342

Descricao Resumida

Banho-maria elétrico compacto em aço inoxidável com 2 cubas GN 1/6. Perfeito para manter molhos e acompanhamentos quentes em cozinhas profissionais.

Descricao Completa

Banho-maria elétrico — Maria Compacto — Principais Vantagens

Este aquecedor de molhos elétrico foi concebido especificamente para satisfazer as exigências de qualquer cozinha profissional. Com a sua construção robusta em aço inoxidável, garante durabilidade e facilidade de limpeza, características essenciais para ambientes de alta performance e uso contínuo. A sua regulação precisa de temperatura assegura que os alimentos permaneçam quentes e prontos a servir, mantendo a qualidade e o sabor.

Ideal para otimizar o espaço em balcões ou áreas de preparação mais pequenas, este equipamento compacto oferece aquecimento a seco e um termóstato de segurança, garantindo uma operação segura e eficiente. A inclusão de tampas e conchas em aço inoxidável é um pormenor que eleva a conveniência e higiene, protegendo os seus preparados e facilitando o serviço.

Aplicações

Este versátil banho-maria é a solução ideal para manter molhos, topping, e outros acompanhamentos à temperatura perfeita em diversos contextos. É particularmente adequado para balcões de snack-bares, carrinhos de comida, ou áreas de buffet de pequenos restaurantes, onde o espaço é limitado, mas a necessidade de manter vários itens quentes é constante. A sua capacidade para duas cubas GN 1/6 torna-o perfeito para oferecer uma seleção de molhos ou pequenas porções, otimizando o serviço e a satisfação do cliente.

Características Técnicas

Tipo de Aquecimento	A seco
Capacidade Cubas	2 x GN 1/6 (150 mm profundidade)
Material	Aço inoxidável
Controlo de Temperatura	Termóstato com 5 níveis (40 °C a 95 °C)
Segurança	Termóstato de segurança contra sobreaquecimento

Potência	800 W
Voltagem	230 V
Dimensões (L x P x A)	208 x 390 x 255 mm
Peso	5 kg
Acessórios Incluídos	Tampas e conchas em aço inoxidável