

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 23/06/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Carro Banho-Maria Elétrico 2 Cubas, GN 1/1

Informacoes do Produto

SKU:	CSCCBM2H	Modelo:	CCBM2H
Marca:	CASSELIN	EAN:	3611630001175

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CASSELIN
Modelo	CCBM2H
EAN	3611630001175

Descricao Resumida

Carro de banho-maria elétrico profissional em aço inox 18/10, com 2 cubas GN 1/1 e controlo de temperatura individual. Ideal para manter alimentos quentes em restauração.

Descricao Completa

Carro banho-maria — Maria Profissional — Principais Vantagens

Este carro de banho-maria em aço inoxidável 18/10 é um equipamento indispensável para qualquer cozinha profissional, garantindo a manutenção da temperatura ideal dos alimentos por mais tempo. O seu design robusto e funcionalidade superior tornam-no na escolha perfeita para dinamizar o serviço em ambientes de restauração movimentados.

Equipado com termóstatos de regulação progressiva para cada cuba, este aparelho assegura um controlo preciso da temperatura entre 0 °C e 90 °C, permitindo gerir diferentes tipos de alimentos simultaneamente. A integração de torneiras de drenagem individuais para cada cuba simplifica significativamente a limpeza e manutenção, otimizando o fluxo de trabalho da sua equipa.

Aplicações

Ideal para restaurantes, hotéis, buffets, serviços de catering e refeitórios, este carro de aquecimento é excelente para manter pratos quentes e guarnições à temperatura de serviço. A sua mobilidade, garantida pelas quatro rodas giratórias (duas com travão), facilita o transporte entre a cozinha e a área de serviço, sendo perfeito para eventos e apresentações de buffet.

Características Técnicas

Material	Aço inoxidável 18/10
Capacidade	2 x GN 1/1
Termóstato	Regulação progressiva de 0 °C a 90 °C (individual por cuba)
Sistema de Drenagem	Uma torneira de drenagem por cuba

Mobilidade	4 rodas giratórias (2 com travão)
Controlo	Interruptor ligar/desligar com luz-piloto e luz indicadora de aquecimento
Design da Cuba	Cuba encastrada com parede dupla
Segurança	Termóstato de segurança em caso de sobreaquecimento
Potência	1400 W
Voltagem	230 V
Dimensões (L x P x A)	700 x 850 x 900 mm
Peso	39 kg