

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Cozedor de Massas Elétrico 9L Aço Inox

Informacoes do Produto

SKU:	CSCCAP9	Modelo:	CCAP9
Marca:	CASSELIN	EAN:	3611630043229

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CASSELIN
Modelo	CCAP9
EAN	3611630043229

Descricao Resumida

Cozedor de massas elétrico de 9L em aço inox, ideal para cozinhas profissionais. Com termóstato regulável e cestos incluídos.

Descricao Completa

Cozedor de Massas — Principais Vantagens

Concebido para restaurantes, este equipamento de confeção permite cozinhar e reaquecer massas com a máxima eficiência. Fabricado em aço inoxidável robusto, garante durabilidade e facilidade de manutenção em ambientes de cozinha profissional. O aparelho de cozer massas dispõe de um termóstato regulável que assegura o controlo preciso da temperatura, ideal para atender às exigências de diferentes tipos de pasta e molhos. A sua funcionalidade de retermalização é valiosa para a preparação antecipada ou descongelação de produtos, otimizando o fluxo de trabalho nos períodos de maior afluência.

Aplicações

Este versátil cozedor é a solução perfeita para uma variedade de estabelecimentos, desde restaurantes italianos e pizzarias que servem grandes volumes de esparguete ou tagliatelle, até cozinhas de hotelaria que necessitam de equipamento fiável para o seu serviço de pequeno-almoço e refeições. É igualmente adequado para cantinas, refeitórios e qualquer espaço de restauração rápida ou take-away que procure otimizar a preparação de pratos de massa, garantindo sempre a qualidade e a temperatura ideal.

Características Técnicas

Capacidade da Cuba	9 Litros
Material	Aço Inoxidável
Controlo	Botão ligar/desligar, Termóstato regulável
Funções	Retermalizador (pré-cozedura ou descongelação)
Acessórios Incluídos	4 Cestos redondos pequenos, 2 Cestos retangulares

Conectividade	Válvulas de drenagem e enchimento frontais, Válvula de transbordamento e conexão de entrada de água traseiras, Possibilidade de ligação de água
Armazenamento	Placa para cesto redondo por baixo
Potência	3300 W
Voltagem	230 V
Dimensões (L x P x A)	354 x 587 x 520 mm
Peso	20 kg