

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 19/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Rampa de Aquecimento Empilhável 1500mm

Informacoes do Produto

SKU:	CSCRCE150	Modelo:	CRCE150
Marca:	CASSELIN	EAN:	3611630076616

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	CASSELIN
Modelo	CRCE150
EAN	3611630076616

Descricao Resumida

Rampa de aquecimento empilhável em aço inoxidável com 1500mm, ideal para manter alimentos quentes. Termóstato ajustável até 70 °C e pés antiderrapantes.

Descricao Completa

rampa aquecimento profissional — Rampa de Aquecimento Profissional — Principais Vantagens

Concebida para manter os seus pratos e alimentos à temperatura ideal de serviço, esta rampa aquecida é um equipamento indispensável para qualquer cozinha profissional. O aquecimento eficiente garante que a qualidade dos seus produtos se mantém inalterada, proporcionando uma experiência gastronómica superior aos seus clientes. Perfeita para restaurantes, serviços de catering ou buffets que exigem consistência e eficácia.

A versatilidade desta rampa de aquecimento, juntamente com a sua capacidade de ser empilhada com outros módulos (CRCE150 ou CRNE150), permite otimizar o espaço na sua área de trabalho. O controlo de temperatura ajustável e as lâmpadas de aquecimento garantem a distribuição uniforme do calor, preservando as características dos pratos por períodos prolongados.

Aplicações

Este aquecedor de pratos é ideal para uma vasta gama de ambientes, desde a linha de produção de um restaurante movimentado até à área de serviço de um hotel, onde a apresentação e a temperatura dos alimentos são cruciais. É também uma solução excelente para buffets onde é necessário manter grandes quantidades de comida quente e pronta a servir, assegurando que cada porção é tão agradável como a primeira. A sua robustez e facilidade de manutenção tornam-no adequado para cozinhas de alta exigência.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Material	Aço inoxidável
Controlo	Botão ligar/desligar para lâmpadas
Termóstato	Regulável até 70 °C

Característica	Detalhe
Pés	Antiderrapantes
Espaço entre os pés (comprimento)	1420 mm
Espaço entre os pés (profundidade)	320 mm
Potência	2800 W
Voltagem	230 V
Dimensões (L x P x A)	1500 x 380 x 402 mm
Peso	14,5 kg
Empilhável	Sim, com CRCE150 ou CRNE150