

# Ficha Técnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha técnica gerada em: 03/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Rampa de Aquecimento Infravermelhos Dupla 900 mm Elétrica

### Informações do Produto

<b>SKU:</b>	CSCRCDEC90	<b>Modelo:</b>	CRCDEC90
<b>Marca:</b>	CASSELIN	<b>EAN:</b>	3611630090261

### Imagens do Produto



### Especificações

<b>Marca</b>	CASSELIN
<b>Modelo</b>	CRCDEC90
<b>EAN</b>	3611630090261

### Descrição Resumida

Rampa de aquecimento dupla por infravermelhos com 917 mm, ideal para manter alimentos quentes. Construção em aço inoxidável, 1690 W de potência e iluminação

integrada.

## Descrição Completa

Esta rampa de aquecimento por infravermelhos dupla, com 917 mm de comprimento, é ideal para manter alimentos quentes em serviço contínuo, garantindo a temperatura ideal para consumo.

### Características Técnicas

<b>Material</b>	Aço inoxidável
<b>Controlo</b>	Botão ligar/desligar
<b>Lâmpadas</b>	4
<b>Potência</b>	1690 W
<b>Tensão</b>	230 V
<b>Dimensões (L x P x A)</b>	917 x 381 x 64 mm
<b>Peso</b>	11 kg

### Aplicações Profissionais

Esta rampa de aquecimento é indispensável em buffets de hotéis, cantinas empresariais e escolares, e em restaurantes com serviço contínuo. É igualmente adequada para áreas de passe em cozinhas profissionais, snack-bares e roulotes que necessitem de manter pratos quentes antes de servir.

### Rampa de Aquecimento — Principais Vantagens

A construção em aço inoxidável garante durabilidade e facilidade de limpeza, essencial em ambientes de cozinha profissional. A dupla rampa de infravermelhos assegura um aquecimento uniforme e eficiente, enquanto a iluminação integrada realça a apresentação dos alimentos. O seu design compacto permite uma fácil integração em qualquer linha de serviço ou área de passe.

#### Como se instala esta rampa de aquecimento?

Esta rampa de aquecimento é fornecida montada e pronta a usar, necessitando apenas de ser ligada à corrente elétrica.

### **Que tipo de alimentos pode manter quentes?**

É ideal para manter quentes uma vasta gama de alimentos cozinhados, como pratos principais, acompanhamentos, carnes, peixes e vegetais, garantindo que chegam à mesa na temperatura ideal.

### **É fácil de limpar?**

Sim, a construção em aço inoxidável facilita a limpeza e manutenção da higiene, um aspeto crucial em qualquer cozinha profissional.

### **Qual a profundidade desta rampa de aquecimento?**

A rampa tem uma profundidade de 381 mm, o que a torna adequada para instalação em bancadas ou linhas de serviço com espaço limitado.

### **A iluminação pode ser desligada independentemente do aquecimento?**

O botão ligar/desligar controla o funcionamento da rampa de aquecimento e da iluminação em conjunto, não permitindo o controlo independente.