

Ficha Técnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha técnica gerada em: 20/05/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Prateleira Mural de Aquecimento GN 1/1

Informações do Produto

SKU:	CSCEMIC11	Modelo:	CEMIC11
Marca:	CASSELIN	EAN:	3611630089029

Imagens do Produto



Especificações

Marca	CASSELIN
Modelo	CEMIC11
EAN	3611630089029

Descrição Resumida

Prateleira mural aquecida em aço inoxidável para 1 recipiente GN 1/1. Termóstato regulável até 90 °C. Ideal para buffets.

Prateleira mural aquecida GN 1/1 — Prateleira de Aquecimento – Principais Vantagens

Otimize o seu espaço e mantenha os alimentos à temperatura ideal com esta versátil prateleira de aquecimento. Concebida em aço inoxidável robusto, é a solução perfeita para qualquer cozinha profissional, garantindo durabilidade e fácil manutenção. A sua capacidade de alojar um recipiente GN 1/1 torna-a incrivelmente eficiente para buffets e serviços de catering, permitindo servir com toda a comodidade. Esta ferramenta de retenção de calor assegura que os seus pratos se mantêm quentes, elevando a experiência dos seus clientes.

Aplicações

Este equipamento é ideal para uma variedade de ambientes na restauração profissional. É a escolha acertada para buffets de pequeno-almoço em hotéis, onde a manutenção da temperatura dos ovos mexidos, salsichas ou bacon é crucial. Em restaurantes, esta prateleira aquecida pode ser utilizada para manter guarnições quentes, como arroz ou legumes, prontos a servir durante os picos de serviço. Para serviços de catering, este sistema de aquecimento oferece a flexibilidade de manter os alimentos quentes e prontos a serem colocados na mesa de serviço, otimizando a logística de eventos.

Características Técnicas

Material:	Aço inoxidável
Número de suportes:	2
Dimensões dos suportes:	L 30 x P 302 x A 200 mm
Controlo:	Botão ligar/desligar
Luz indicadora:	Aquecimento
Termóstato:	Regulável até 90 °C
Conexão do cabo:	Esquerdo ou direito
Potência:	450 W

Voltagem:

230 V

Dimensões totais:

L 530 x P 325 x A 251 mm

Peso:

6 kg

Compatibilidade:

1 recipiente GN 1/1